

## MT 400 Quick Set (601406700) Універсальний різак MetaLoc

№ для замовлення 601406700

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430317322



Альтернативне зображення



- Незамінний при виконанні внутрішніх оздоблювальних робіт: різання, шліфування, шабрування, оброблювання рашпілем різноманітних матеріалів
- Тримач інструментальних насадок для максимальної сумісності з приладдям OIS, Starlock та ін.
- Система Metabo Quick дозволяє замінити приладдя швидко та зручно
- Швидкий та потужний завдяки комбінації великого кута осциляції 3,2° та VTC-електроніки, що забезпечує постійну швидкість також під навантаженням
- Підсвічування робочої зони за допомогою яскравого здвоєного світлодіода
- Ергономічний дизайн та нековзке м'яке покриття для зручного користування
- Можливість підключення універсального пилососа

### Технічні дані

#### Характеристики

|   |                    |
|---|--------------------|
| Частота коливань при холостому ході           | 11000 - 18500 /min |
| Номінальна споживана потужність               | 400 W              |
| Кут осциляції ліворуч / праворуч              | 1.6 °              |
| Шліфувальна пластина, розмір від кута до кута | 93 mm              |
| Вага без кабелю                               | 1.4 kg             |

### Вібрація

|   |                      |
|---|----------------------|
| Шліфування поверхні                     | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Погрішність виміру K                    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Шабрування                              | 3.7 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K                    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Пиляння занурювальним пилковим полотном | 6.1 m/s <sup>2</sup> |
| Пиляння сегментним пилковим полотном    | 4.6 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K                    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 83 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 94 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

### Комплект поставки

- Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина)
- Адаптер для підключення пирососу
- Мультиадаптер
- Чемодан для інструменту
- Кофр MetaLoc
- Сегментне пиляльне полотно 85 мм ViM (деревина + метал)
- Шабер, жорстко закріплений 52 мм HCS
- Занурювальне пилкове полотно 32 мм ViM (метал)
- Сегментне пилкове полотно 85 мм HM (кахельна плитка)
- Трикутна шліфувальна пластина 78 мм HM (кахельна плитка)
- Трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками
- 5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм P 80
- 5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм P 120

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/multitul-metabo-mt-400-quick-601406000.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/universalnye-instrumenty.html>