

# VARI®

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE ZAHRADNÍ TECHNIKY

KATALOG 2017  
1. vydání



OD ROKU  
**1969**  
VARI

[www.vari.cz](http://www.vari.cz)



# VARI®

## NAŠE FILOZOFIE BÝT CO NEJBLÍŽE NAŠEMU ZÁKAZNÍKOVÍ

Jsme pro své zákazníky otevřená firma. Za značkou VARI stojí konkrétní lidé, kteří ji vytvářejí. Kdykoliv se na nás můžete obrátit. Jsme vám blízko. Pište nám, sledujte naše webové stránky [www.vari.cz](http://www.vari.cz) a blog [moje.vari.cz](http://moje.vari.cz). Přehrávejte videa na YouTube kanálu VARI, sdílejte s námi na Facebooku. Jakékoliv zpětné vazby si vážíme a zabýváme se jí. Nakupujte přes nový e-shop VARI z pohodlí domova a vyzvedněte si svůj stroj u nejbližšího prodejce, který ho pro vás připraví k okamžitému použití.



MOJE VARI®

## NAŠE CESTA BUDOVAT KVALITNÍ DEALERSKOU SÍŤ

Snažíme se co nejvíce podporovat autorizované prodejce a jejich odbornost a zbožiznalství výrobků VARI. Chceme, aby každý zákazník měl ke svému prodejci co nejbližší a bylo o něj co nejlépe postaráno. Proto pečlivě vybíráme firmy, se kterými spolupracujeme. U řady z nich toto spojení trvá již více než 25 let. Děkujeme svým prodejcům, že dobře reprezentují značku VARI.

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu, barvě, technických parametrech a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické změny, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny doporučené včetně DPH platné v době vydání katalogu, akční ceny se řídí sezónní nabídkou, dostupnost akčních výrobků může být omezena skladovou zásobou. Na některé akce se může vztahovat pořadový systém. Vydalo VARI, a.s. v I. polovině roku 2017. Tisková v ČR.

## NAŠE ODPOVĚDNOST ČESKÁ VÝROBA A TRADICE OD ROKU 1969

Přinášíme každý rok řadu novinek a vylepšujeme stávající výrobky. Letošní velkou novinkou je první bubnová sekačka VARI s integrovaným elektrostarem, nový čistič zámkové dlažby a chodníků, další příslušenství pro multifunkční nosič RAPTOR a celá řada nových produktů v obchodním zboží. Vítejte u nového katalogu VARI 2017.

*„Vášeň pro zahradní techniku prostupuje celou značkou VARI. Jsme 100% česká firma. Jsme skvělý tým tvůrčích lidí, které jejich práce baví. Proto inovujeme, rosteme a máme pořád nové nápady. Přesně to se mi na VARI líbí“*



Tomáš Belinger, M.B.A.  
Obchodní ředitel VARI, a.s.



# JEDNOÚČELOVÉ STROJE

Bubnové sekačky AGATHA

Mulčovače / vyžínače křovin F-550

Kartáč VARI B-35 VEDEX

Zametací kartáče CB-80 + příslušenství

Štěpkovač RAPIDO PLUS

Dvoububnová sekačka BDR-1200 + příslušenství

Mulčovač F-700 HYDRO + příslušenství





# BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA

- HDG bezpečnostní kryt - odolný a inovativní
- disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
- nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- pevná náprava pro přesné vedení stroje
- široká 6" šípová kola
- bezpečnostní brzda disku
- originální kalené nože VARI



NOVÝ OHV MOTOR B&S 675 EXI



| TYP                | DS-521Z                  | DS-521B                  | DS-521                   |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Motor              | VARI XP-200              | B&S 675 EXI              | HONDA GCV 160            |
| Max. náklon motoru | 20°                      | 20°                      | 30°                      |
| Šíře záběru        | 58,5 cm                  | 58,5 cm                  | 58,5 cm                  |
| Doporučená plocha  | do 10 000 m <sup>2</sup> | do 10 000 m <sup>2</sup> | do 10 000 m <sup>2</sup> |
| Plošný výkon       | 1 300 m <sup>2</sup> /h  | 1 300 m <sup>2</sup> /h  | 1 300 m <sup>2</sup> /h  |
| Počet rychlostí    | 1 (2,0 km/h)             | 1 (2,0 km/h)             | 1 (2,0 km/h)             |
| Hmotnost           | 61 kg                    | 59 kg                    | 58 kg                    |
| Objednací číslo    | 4425                     | 4400                     | 4426                     |
| Cena s DPH         | 17 990 Kč                | 20 990 Kč                | 20 990 Kč                |

# AGATHA S ELEKTROSTARTEM

**instart<sup>iS</sup>**  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

- první bubnová sekačka VARI s elektrostartem
- inovovaný tvar krytu žacího bubnu
- až 75 startů na jedno nabití
- nabíjení cca 30 minut
- startování tlačítkem
- exkluzivně pro VARI

**NOVINKA 2017**  
„s elektrostartem“



**NABIJTE A VLOŽTE!**



**STARTUJTE!**



**SEKEJTE!**



**BATERIE A NABIJEČKA** SOUČÁSTI STROJE



| TYP                | DS-521BiS                |
|--------------------|--------------------------|
| Motor              | B&S 675 iS               |
| Max. náklon motoru | 20°                      |
| Šíře záběru        | 58,5 cm                  |
| Doporučená plocha  | do 10 000 m <sup>2</sup> |
| Plošný výkon       | 1 300 m <sup>2</sup> /h  |
| Počet rychlostí    | 1 (2,0 km/h)             |
| Hmotnost           | 61 kg                    |
| Objednací číslo    | 4466                     |
| Cena s DPH         | 22 990 Kč                |



# MULČOVAČE / VYŽÍNAČE **F-550 HURRICANE**

- rozmulčuje vysokou trávu
- nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- řídítka výškově nastavitelná do 6 poloh
- bezpečnostní brzda nože
- nízko položené těžiště, precizní vyvážení
- patentovaná vodící ostruha
- nerezový kryt sekacího prostoru INOX
- sečení náletových dřevin do průměru 1 cm
- nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm



**2 RYCHLOSTI**  
pojezdu

**KRYT MULČOVAČE**



zlepšuje usměrňování  
trávy do sekacího  
prostoru

plachetka zabraňuje  
odletu sečeného  
porostu

Objednací číslo: 4447

Cena s DPH: 990 Kč



| TYP                | F-550B                       | F-550                        |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Motor              | B&S 850 E                    | HONDA GCV 190                |
| Max. náklon motoru | 20°                          | 30°                          |
| Šíře záběru        | 58 cm                        | 58 cm                        |
| Doporučená plocha  | do 15 000 m <sup>2</sup>     | do 15 000 m <sup>2</sup>     |
| Plošný výkon       | 950 - 1300 m <sup>2</sup> /h | 950 - 1300 m <sup>2</sup> /h |
| Počet rychlostí    | 2 (1,8 - 2,4 km/h)           | 2 (1,8 - 2,4 km/h)           |
| Hmotnost           | 55 kg                        | 56 kg                        |
| Objednací číslo    | 4408                         | 4380                         |
| Cena s DPH         | 26 990 Kč                    | 26 990 Kč                    |

# OCELOVÝ KARTÁČ VARI B-35 VEDEX

- ekologická a efektivní likvidace plevelu
- vhodný na zámkové dlažby, chodníky, obrubníky i asfaltové plochy
- odstraňování zmrazků a ušlapaného sněhu z chodníků
- nízké těžiště
- nezávislé nastavení kol ve 4 polohách
- asymetrický design
- profesionální ocelový kartáč

**NOVINKA 2017**  
„odstraní plevel i led“



**ČIŠTĚNÍ** U OBRUBNÍKŮ



**ČIŠTĚNÍ** ZÁMKOVÉ DLAŽBY



**OŘEZÁVAČ** NEČISTOT



**ÚKLID** ZMRÁZKŮ



| TYP                | B-35 VEDEX  |
|--------------------|-------------|
| Motor              | VARI XP-140 |
| Max. náklon motoru | 20°         |
| Šíře záběru        | 35 cm       |
| Doporučená plocha  | bez omezení |
| Nastavení řídítek  | 6 poloh     |
| Pojezd             | ne          |
| Hmotnost           | 35 kg       |
| Objednací číslo    | 4480        |
| Cena s DPH         | 17 990 Kč   |



# ZAMETACÍ KARTÁČE CB-80

- kvalitní komponenty - šneková převodovka kartáče i pojezdu, ložiska
- startování a všechny ovládací prvky z místa obsluhy
- říditka výškově nastavitelná v 6 polohách
- nastavení přítlaču štětin opěrným kolem
- spirálové uspořádání kartáče
- „sněžný“ dezén pneumatik



určen pro modely  
CB-80Z a CB-80B

2,5 - 3,4 km/h

Objednací číslo: 4454

Cena s DPH: 690 Kč

| TYP             | CB-80Z                  | CB-80                           |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| Motor           | VARI XP-200             | HONDA GCV 160                   |
| Počet rychlostí | 1 (2,9 km/h)            | 2 (2,5 a 3,4 km/h)              |
| Šíře záběru     | 80 cm                   | 80 cm                           |
| Průměr kartáče  | 34 cm                   | 34 cm                           |
| Plošný výkon    | 2 300 m <sup>2</sup> /h | 1 985 - 2 730 m <sup>2</sup> /h |
| Hmotnost        | 68 kg                   | 67 kg                           |
| Objednací číslo | 4442                    | 4440                            |
| Cena s DPH      | 27 990 Kč               | 29 990 Kč                       |



# PŘÍSLUŠENSTVÍ **CB-80**



## **RADLICE OR-80**

- na sníh nebo listí
- vodící kolečka
- ocelový břit
- připojení bez nářadí
- šíře záběru 80 cm

Objednací číslo: 4451

Cena s DPH: 3 690 Kč



## **BOX SBĚRACÍ BS-80**

- sběr suchých i mokrých nečistot
- odolný a lehký
- 4 vodící kolečka
- vysypání koše z místa obsluhy
- profesionální konstrukce
- plovoucí zavěšení

Objednací číslo: 4445

Cena s DPH: 6 990 Kč



## **PLENTA AP-80**

- snižuje prašnost při práci
- chrání okolí před odletem nečistot
- zabraňuje přemetení nečistot za kartáč

Objednací číslo: 4443

Cena s DPH: 990 Kč

# ŠTĚPKOVAČ RAPIDO PLUS

- šnekový pomaloběžný štěpkovač s dvouchodou spirálou
- vysoká efektivita a nízká hlučnost
- navádění drceného materiálu do drticí hlavy – samovtahování
- ocelový setrvačnick pod motorem pro akumulaci energie
- orientační velikost štěpky 20 mm
- průměr drcených větví až 50 mm
- výsledná štěpka je vhodná k obsypávání nebo jako palivo
- pracovní otáčky 540 ot/min



| TYP   | RAPIDO PLUS               |
|---|---------------------------|
| Motor   | B&S 850 E                 |
| Max. průměr drceného materiálu<br><small>(závisí na druhu, stáří a aktuální vlhkosti materiálu)</small> | až 50 mm                  |
| Řezací technika   | dvouchodý spirálový nůž   |
| Velikost štěpky   | cca 20 mm                 |
| Násypka   | vstříkovaný plast         |
| Standardní výbava   | přepravní kolečka a madlo |
| Hmotnost  | 56 kg                     |
| Objednací číslo   | 4453                      |
| Cena s DPH  | 24 990 Kč                 |



# DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA BDR-1200

- pro sečení rozlehlých ploch a horských luk
- směrové brzdy pro jednoduché zatáčení
- výkyv žacího ústrojí 10° na obě strany
- velká 10" kola s traktorovým dezénem
- stranové a výškové nastavení řídítek
- kardanové propojení žacích disků
- laserem řezaný prostorový rám
- převodovka 5+1R PEERLESS s diferenciálem



SULKA AV-650



Objednací číslo: 4217

Cena s DPH: 5 990 Kč

VODICÍ KOLA



Objednací číslo: 4241

Cena s DPH: 2 990 Kč

RÁM S PLACHTOU



Objednací číslo: 4239

Cena s DPH: 5 790 Kč

| TYP                | BDR-1200  |
|--------------------|---|
| Motor              | HONDA GXV 390                                       |
| Max. náklon motoru | 30°   |
| Šíře záběru        | 120,2 cm  |
| Doporučená plocha  | bez omezení   |
| Plošný výkon       | 2 160 - 6 000 m <sup>2</sup> /h                     |
| Počet rychlostí    | 5 + 1R<br>(1,8 - 2,7 - 3,5 - 4,8 - 8,0 - R3,5 km/h) |
| Hmotnost           | 200 kg  |
| Objednací číslo    | 4236  |
| Cena s DPH         | 79 990 Kč   |

# MULČOVAČ F-700 HYDRO

- hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED
- automatická uzávěrka diferenciálu
- nová 18" kola a nová vodící kola
- nové výměnné uložení hřídele nože a ložisek
- provozní a bezpečnostní brzda
- nová ergonomie řídicích
- boční čistící klapka sekacího prostoru
- svahová dostupnost až 30°



**PROFI STROJ**

„pro obce i firmy“



**SULKA AV-650**



Objednací číslo: 4217

Cena s DPH: 5 990 Kč

| TYP                | F-700 H  |
|--------------------|--|
| Motor              | HONDA GXV 390  |
| Max. náklon motoru | 30°  |
| Šíře záběru        | 70 cm  |
| Doporučená plocha  | bez omezení  |
| Plošný výkon       | až 5 440 m <sup>2</sup> /h   |
| Převodovka         | hydrostatická převodovka K-46ED s automatickou uzávěrkou diferenciálu (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h) |
| Objednací číslo    | 4448   |
| Cena s DPH         | 94 990 Kč  |



## MULTIFUNKČNÍ NOSIČE

LUCINA MAX s bubnovou sekačkou +  
příslušenství - mulčovač, kartáč,  
sněžný pluh

RAPTOR HYDRO + příslušenství  
bubnová sekačka, mulčovač,  
obraceč, radlice,  
sulka, přívěs





# MULTIFUNKČNÍ NOSIČE **LUCINA MAX**

- možnost výměny bubnové sekačky za vyžínač křovin, sněžný pluh nebo kartáč
- patentované propojení s adaptéry
- 2 rychlosti pojezdu
- velká 8" foukaná kola
- dezén pneumatik GRASS TRACK
- řídítka výškově nastavitelná do 6 poloh

**LIMITOVANÁ  
EDICE**

HONDA GSV 190

**DRÁŽKOVANÁ SPOJKA**



**T-BAR ULOŽENÍ NOŽE**



| TYP                | BDR-620B                   | BDR-620                    | BDR-620                    |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Motor              | B&S 850 E                  | HONDA GCV 190              | HONDA GSV 190              |
| Max. náklon motoru | 20°                        | 30°                        | 30°                        |
| Šíře záběru        | 62,2 cm                    | 62,2 cm                    | 62,2 cm                    |
| Doporučená plocha  | do 15 000 m <sup>2</sup>   | do 15 000 m <sup>2</sup>   | do 15 000 m <sup>2</sup>   |
| Plošný výkon       | až 1 680 m <sup>2</sup> /h | až 1 680 m <sup>2</sup> /h | až 1 680 m <sup>2</sup> /h |
| Počet rychlostí    | 2 (2,0 - 2,8 km/h)         | 2 (2,0 - 2,8 km/h)         | 2 (2,0 - 2,8 km/h)         |
| Hmotnost           | 62 kg                      | 63 kg                      | 64 kg                      |
| Objednací číslo    | 4430                       | 4428                       | 4457                       |
| Cena s DPH         | 26 990 Kč                  | 26 990 Kč                  | 27 990 Kč                  |



# PŘÍSLUŠENSTVÍ **LUCINA MAX**



## PASIVNÍ KARTÁČ **PK-950**

- plynulé stranové natáčení
- velmi nízká prašnost při práci
- vysoká životnost štětin
- ideální na zámkovou dlažbu, chodníky a příjezdové cesty
- celoroční použití
- šíře záběru 95 cm

Objednací číslo: 4459

Cena s DPH: 5 990 Kč



## VYŽÍNAČ KŘOVIN **VM-580**

- pro sečení a mulčování vysoké trávy, stařiny a drobných náletů
- patentovaný design krytování a vodící ostruhy
- HDG zinkované šasi
- mulčovací nůž GATOR
- nastavení výšky sečení
- šíře záběru 58 cm

Objednací číslo: 4429

Cena s DPH: 5 990 Kč



## SNĚŽNÝ PLUH **SP-800**

- vhodný k prohrnování čerstvého sněhu
- polypropylenové kluznice
- snadná montáž na stroj
- šíře záběru 79 cm

Objednací číslo: 4450

Cena s DPH: 2 990 Kč

# MULTIFUNKČNÍ NOSIČ **RAPTOR HYDRO**


- tuhé lisované díly šasi
- hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED
- automatická uzávěrka diferenciálu
- antivibrační uložení řídítek
- integrovaná spojka a brzda příslušenství
- provozní a automatická brzda kol
- integrovaná přídavná nádrž 4,5 l
- pohodlné připojení adaptérů



SPOJKA / BRZDA **NORAM-VARI**



SNĚHOVÉ **ŘETĚZY**



na kola 4.00-8.00

**ZÁVAŽÍ KOL**



2x 11,5 kg

Objednací číslo: 4476

Cena s DPH: 1 990 Kč

Objednací číslo: 4473

Cena s DPH: 2 990 Kč

| TYP                | RAPTOR HYDRO   |
|--------------------|--|
| Motor              | B&S 950 E  |
| Max. náklon motoru | 20°  |
| Doporučená plocha  | bez omezení  |
| Převodovka         | hydrostatická převodovka K-46ED s automatickou uzávěrkou diferenciálu (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h) |
| Hmotnost           | 71 kg  |
| Objednací číslo    | 4470   |
| Cena s DPH         | 39 990 Kč  |



# PŘÍSLUŠENSTVÍ **RAPTOR HYDRO**



## BUBNOVÁ SEKAČKA **RBS-700**

- dvojitý lisovaný disk VARI
- 5 nožů s uložením T-Bar
- tuhé lisované šasi
- robustní uložení hřídele
- snadné a rychlé připojení
- šíře záběru 70 cm

Objednací číslo: 4472

Cena s DPH: 9 990 Kč



## MULČOVAČ **RMS-600**

- nerezový sekací prostor
- tuhé lisované šasi
- mulčovací nůž GATOR
- výškově stavitelná vodící ostruha
- patentované uložení nože
- šíře záběru 60 cm

Objednací číslo: 4471

Cena s DPH: 9 990 Kč

**NOVINKA 2017**  
„celoroční použití“



## OBRACEČ SENA **ROP-115**

- šíře záběru 90 cm
- průjezdná šířka 115 cm
- obracení a shrabování sena
- povrchové provzdušňování
- shrabování listů
- úklid čerstvého sněhu  
(možnost dokoupení lopatek na sněh)

Objednací číslo: 4477

Cena s DPH: 19 990 Kč

# PŘÍSLUŠENSTVÍ **RAPTOR HYDRO**

NOVINKA 2017



## RADLICE **RSR-1000**

- plynulé stranové nastavení
- odpružení a gumový břit
- zinkované nastavitelné plazy
- inovovaný tvar radlice
- širší záběr 100 cm

Objednací číslo: 4478

Cena s DPH: 7 990 Kč



## SULKA **AV-650**

- odpružená plechová sedačka
- inovovaná kola a brzdy
- stupačky a teleskopická oj
- nosnost 120 kg

Objednací číslo: 4217

Cena s DPH: 5 990 Kč



## PŘÍVĚS **ANV-200**

- odpružená plechová sedačka
- sklápění korby
- sklopné bočnice a čela
- provozní a parkovací brzda
- odrazky
- pohodlné stupačky
- nosnost 200 kg

Objednací číslo: 4475

Cena s DPH: 9 990 Kč



# GENIÁLNÍ STAVEBNICE VARI

Pohonné jednotky

Přímo připojitelné stroje

Převodová skříň DSK-317 + příslušenství

Převodová skříň DSK-316 + příslušenství

Pro majitele TERRA-VARI

EKO DOTACE

Šrotovné

VARI CLASSIC





# POHONNÉ JEDNOTKY VARI GLOBAL

- ekologické čtyřtákní motory
- nízká spotřeba paliva cca 0,8 l/h
- snadné startování
- optimalizovaná příruba chránící spojku
- automatická odstředivá spojka 80 mm
- integrovaný antivibrační systém
- řídítka nastavitelná výškově a stranově z místa obsluhy
- hmotnost 23 kg



DETAIL PŘIPOJENÍ



ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM INTEGROVANÝ



AUTOMATICKÁ SPOJKA ODSTŘEDIVÁ



| TYP   | PJXP200             | PJGCV160            | PJGCV190<br>(HONDA GSV 190) |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Motor   | VARI XP-200         | HONDA GCV 160       | HONDA GSV 190               |
| Obsah   | 196 cm <sup>3</sup> | 160 cm <sup>3</sup> | 187 cm <sup>3</sup>         |
| Rozvod  | OHV                 | OHC                 | OHC                         |
| Krouticí moment   | 10 Nm               | 9,4 Nm              | 11,3 Nm                     |
| Vložka válce  | ano                 | ne                  | ano                         |
| Max. náklon   | 20°                 | 30°                 | 30°                         |
| Objednací číslo   | 4427                | 4369                | 4371                        |
| Cena s DPH  | 16 990 Kč           | 19 590 Kč           | 22 990 Kč                   |
| <b>AKCE EKO DOTACE</b><br>(více informací na straně 27) | <b>10 990 Kč</b>    | <b>13 590 Kč</b>    |                             |





# PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE



## BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-650

- pro dvoutaktní i čtyřtaktní motory
- snadná přestavba z dvoutaktního motoru na čtyřtaktní - součástí stroje
- nezávislé vypínání sečení a pojezdu
- šneková pojezdová převodovka

| TYP                     | BDR-650V     | BDR-650A     |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Šíře záběru             | 62 cm        | 62 cm        |
| Doporučený výkon motoru | 3,5 - 6,5 HP | 3,5 - 6,5 HP |
| Hmotnost                | 43 kg        | 43 kg        |
| Typ spojky              | odstředivá   | odstředivá   |
| Průměr spojky           | 80 mm        | 120 mm       |
| Objednací číslo         | 4399         | 4409         |
| Cena s DPH              | 15 990 Kč    | 15 990 Kč    |



## ŠTĚPKOVAČ RAPIDO

- kompatibilní s pohonnými jednotkami TERRA-VARI o průměru spojky 80 mm
- navádění drceného materiálu do drticí hlavy – samovtahování

| TYP   | RAPIDO                  |
|---|-------------------------|
| Max. průměr drceného materiálu<br><small>(závisí na druhu, stáří a aktuální vlhkosti materiálu a výkonu motoru)</small> | až 50 mm                |
| Doporučený výkon motoru   | 3,5 - 6,5 HP            |
| Řezací technika   | dvouchodý spirálový nůž |
| Velikost štěrpy   | cca 20 mm               |
| Hmotnost  | 45 kg                   |
| Průměr spojky   | 80 mm                   |
| Objednací číslo   | 4449                    |
| Cena s DPH  | 18 990 Kč               |

# PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE



## ROTAČNÍ PLEČKA RP-T2/S

- meziřádkové pletí a kypření
- 4 šíře záběru v základní výbavě
- bezpečnostní startovací stojánek
- šneková převodovka s olejovou lázní
- kompletní krytování
- kompatibilní s pohonnými jednotkami TERRA-VARI o průměru spojky 80 mm

SADA PRO PŘESTAVBU



z RP-T2/S na PP-60  
pro stroje od r.v. 1969

Objednací číslo 4394


Cena s DPH: 5 990 Kč

| TYP              | RP-T2/S           |
|------------------|-------------------|
| Šíře záběru      | 16, 22, 32, 38 cm |
| Pracovní hloubka | 2 - 8 cm          |
| Průměr spojky    | 80 mm             |
| Objednací číslo  | 4347              |
| Cena s DPH       | 8 990 Kč          |

## PROVZDUŠŇOVAČ/PROŘEZÁVAČ PP-60

- robustní nože vertikutátoru s indikací opotřebení
- travní separátor z pružinové oceli
- snadná výměna pružin za nože
- šneková převodovka s olejovou lázní
- kompatibilní s pohonnými jednotkami TERRA-VARI o průměru spojky 80 mm

| TYP                     | PP-60        |
|-------------------------|--------------|
| Šíře záběru             | 55 cm        |
| Hloubka vertikutace     | 5 mm         |
| Doporučený výkon motoru | 3,5 - 6,5 HP |
| Hmotnost                | 24 kg        |
| Průměr spojky           | 80 mm        |
| Objednací číslo         | 4379         |
| Cena s DPH              | 8 990 Kč     |





# PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE

**NOVINKA 2017**  
„profi výkon“



## TLAKOVÁ MYČKA W3000V

- dvě pracovní trysky
- přepravní kolečka
- kvalitní duralové čerpadlo
- pouze pro čtyřtaktní pohonné jednotky VARI o průměru spojky 80 mm

| TYP                     | W3000V              |
|-------------------------|---------------------|
| Doporučený výkon motoru | 5,5 - 6,5 HP        |
| Maximální tlak          | 2 900 PSI / 200 bar |
| Pracovní tlak           | 2 300 PSI / 159 bar |
| Výkon                   | 8,5 l/min           |
| Hmotnost                | 14 kg               |
| Průměr spojky           | 80 mm               |
| Objednací číslo         | 3688                |
| Cena s DPH              | 5 990 Kč            |

## ŠROTOVNÍK Š-01

- pohodlné nadrcení obilí a kukuřice na jemný šrot vhodný ke krmení hospodářských zvířat nebo ryb
- 2 ocelová síta s různě velkými otvory
- kompatibilní s pohonnými jednotkami TERRA-VARI o průměru spojky 80 mm



| TYP                                      | Š-01         |
|--|--------------|
| Doporučený výkon motoru                  | 3,5 - 6,5 HP |
| Počet řezných nožů                       | 2            |
| Min.výkon šrotování (dle velikosti síta) | 40 - 80 kg/h |
| Hmotnost                                 | 29 kg        |
| Průměr spojky                            | 80 mm        |
| Objednací číslo                          | 4202#        |
| Cena s DPH                               | 4 900 Kč     |

# PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ **DSK-317**



## TAŽNÁ NÁPRAVA **TN-GLOBAL**

- 12" šípová kola
- pneumatiky VARI FarmTrack pro lepší adhezi a vyšší životnost
- pohodlné ovládání aretace kol
- hmotnost plně osazené nápravy 95 kg
- možnost použít orebné návleky

## ÚSTROJÍ KYPŘICÍ **GLOBAL**

- originální kované kypřicí nože VARI
- šíře nože 40 mm a tloušťka 6 mm
- 2 varianty nožů a 2 šířky záběru
- **(KUK) Kypřicí Ústrojí Kopinaté** do těžkých půd
- **(KUR) Kypřicí Ústrojí Rovné** do lehčích, hlinitopísčitých půd

### SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ **DSK-317.1/S**



### NÁPRAVA TAŽNÁ **TN-GLOBAL**



kola 5.00 - 12"

### ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ **KUK-96, KUK-125**



do těžších půd  
šíře záběru 83/96, 125 cm

### ÚSTROJÍ KYPŘICÍ ROVNÉ **KUR-70, KUR-112**



do lehčích půd  
šíře záběru 60/70, 112 cm

Obj. číslo: 4224

Cena s DPH:

**18 490 Kč**

Obj. číslo: 4367

Cena s DPH:

**9 990 Kč**

Obj. číslo: 4375, 4376

Cena s DPH:

**2 990 Kč**

**4 990 Kč**

Obj. číslo: 4377, 4378

Cena s DPH:

**2 990 Kč**

**4 990 Kč**



# PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317

**ZÁVAŽÍ** VNITŘNÍ  
TN-01, TN-GLOBAL



4 ks závaží - celkem 25 kg

Obj. číslo: 4405

Cena s DPH:

**3 690 Kč**

**ZÁVĚS S NOSIČEM**  
ZÁVAŽÍ BZN-002



závěs s nosičem 33kg závaží,  
1x 33kg závaží

Obj. číslo: 4269

Cena s DPH:

**2 990 Kč**

**NOSIČ ZÁVAŽÍ**  
NZ-5/317, ZÁVAŽÍ



hmotnost závaží 5 kg

Obj. číslo: 4271, 4273

Cena s DPH:

**520 Kč, 740 Kč**

**TĚLESO** NASTAVOVACÍ  
NT-3



připojení a seřízení pasivního  
náradí

Obj. číslo: 3711

Cena s DPH:

**2 590 Kč**

**KOLO** VODICÍ  
VK-GLOBAL



výškově nastavitelné

Obj. číslo: 4381

Cena s DPH:

**1 190 Kč**

**NOSIČ RADLIČKY**  
S RADLIČKOU N-3



do závěsu Z-01  
k přibrzdování rotavátoru

Obj. číslo: 3716

Cena s DPH:

**590 Kč**

**PLEČKA** PASIVNÍ



k nosiči NM1-001 (2 plečky  
vedle sebe) nebo 1 k nosiči N-3

Obj. číslo: 3769

Cena s DPH:

**1 590 Kč**

**KYPŘIČ** RADLIČKOVÝ  
AKY-356



šíře záběru 70 cm

Obj. číslo: 3616

Cena s DPH:

**3 890 Kč**

**RADLICE** VYORÁVACÍ  
AVR-453



do lehčích půd  
hloubka záběru 12 cm

Obj. číslo: 3618

Cena s DPH:

**1 690 Kč**

**RADLICE** VYORÁVACÍ  
AVB-400



do těžších půd  
hloubka záběru 12 cm

Obj. číslo: 3664

Cena s DPH:

**1 690 Kč**

**KOLA** PROORÁVACÍ  
PK-GLOBAL



Obj. číslo: 4402

Cena s DPH:

**1 590 Kč**

**NOSIČ** RADLIC HROBKOVACÍCH  
NM1-001



k uchycení dvou hrobkovacích  
radlic

Obj. číslo: 3608

Cena s DPH:

**990 Kč**

# PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317

**NÁVLEKY** OREBNÉ  
**ON TN-GLOBAL**



na kola 5.00 - 12"

Obj. číslo: 4406

Cena s DPH:

**1 290 Kč**

**PLUH** OBOUSTRANNÝ  
**APH-352**



šíře záběru i hloubka 18 cm

Obj. číslo: 3611

Cena s DPH:

**3 990 Kč**

**PLUH** JEDNOSTRANNÝ  
**APJ-018P** PRAVÝ



šíře záběru i hloubka 18 cm

Obj. číslo: 3612

Cena s DPH:

**1 890 Kč**

**PLUH** JEDNOSTRANNÝ  
**APJ-018L** LEVÝ



šíře záběru i hloubka 18 cm

Obj. číslo: 3635

Cena s DPH:

**1 890 Kč**

**SMYK** STAVITELNÝ  
**S-1000**



šíře záběru 100 cm

Obj. číslo: 3671

Cena s DPH:

**2 490 Kč**

**KOMBINÁTOR**  
**K-720**



šíře záběru 72 cm

Obj. číslo: 3770

Cena s DPH:

**3 990 Kč**

**BRÁNY** HŘEBOVÉ  
**BH-138**



třířadé  
šíře záběru 90 - 138 cm

Obj. číslo: 3614

Cena s DPH:

**5 890 Kč**

**BRÁNY** HŘEBOVÉ  
**ABR-354**



dvouřadé  
šíře záběru 90 cm

Obj. číslo: 3613

Cena s DPH:

**3 890 Kč**

**RADLICE** HROBKOVACÍ  
**SV-1**



šíře záběru 43 cm

Obj. číslo: 3609

Cena s DPH:

**990 Kč**

**2 RADLICE SV-1**  
**+ NOSIČ NM1-001**



Obj. číslo: 2x 3609 + 3608

Cena s DPH:

**2 970 Kč**

**SAZEČ** BRAMBOR  
**SB-40**



rozchod kol 61 cm  
zásobník na 20 kg brambor

Obj. číslo: 4363

Cena s DPH:

**11 490 Kč**





# PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317

## RADLICE SHRNOVACÍ ASR-1000



šíře záběru 100 cm  
páka zvedání, odpružení radlice

Obj. číslo: 4328

Cena s DPH:

**7 990 Kč**

## PROVZDUŠŇOVAČ TAŽENÝ PT-1000



šíře záběru 90 cm  
11 hvězdicových nožů s 121 hroty, pojezdová kola pro transport

Obj. číslo: 4398

Cena s DPH:

**5 690 Kč**



## NOSIČ NÁŘADÍ AV-3

Schváleno  
pro komunikace  
III. a IV. tříd



nosnost 250 kg, odpružená sedačka, provozní brzda a její aretace,  
nastavení výšky závěsu

Obj. číslo: 3791#

Cena s DPH:

**12 990 Kč**

## VÁLEC VT-1000



šíře záběru 100 cm, průměr válce 32 cm, hmotnost 49 kg / 130 kg,  
jednoduché plnění vodou, odpružená sedačka

Obj. číslo: 4396

Cena s DPH:

**6 990 Kč**

## NÁVĚŠ VYKLÁPĚCÍ ANV-380

Schváleno  
pro komunikace  
III. a IV. tříd



nosnost 380 kg, odrazky, odpružená ergonomická sedačka,  
sklápění korby, provozní a parkovací brzda, pohodlné stupačky

Obj. číslo: 4460#

Cena s DPH:

**10 990 Kč**

## NÁVĚŠ VYKLÁPĚCÍ ANV-400

Schváleno  
pro komunikace  
III. a IV. tříd



nosnost 400 kg, odrazky, odpružená ergonomická sedačka,  
velká 12" kola, automobilové pneumatiky, držáky popruhů

Obj. číslo: 4410#

Cena s DPH:

**11 990 Kč**

# PŘEVODOVÉ SKŘÍŇ DSK-316

SNADNÉ UPÍNÁNÍ  
ADAPTERŮ



## PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ DSK-316.1PSVN

- jedna rychlost vpřed

## PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ DSK-316.1PSZ

- jedna rychlost vpřed + zpátečka


Obj. číslo 4262

Cena s DPH 13 990 Kč

**AKCE ŠROTOVNĚ**  
(více informací na straně 27) **7 990 Kč**



## ŘETĚZY SNĚHOVÉ



pro DSK-316.1PSVN a  
DSK-316.1PSZ od roku výroby  
2009 se širokým rozchodem  
a pneu rozměru 13x5.00-6

Obj. číslo: 4330

Cena s DPH:  
**1 990 Kč**

## ZÁVĚS DSK-316/AV-650



pro všechny typy  
převodových skříní  
DSK-316 bez  
integrovaného závěsu

Obj. číslo: 4335

Cena s DPH:  
**990 Kč**

Obj. číslo 4275

Cena s DPH 21 990 Kč

## SULKA AV-650



pohodlná odpružená  
sedačka s bočním vedením

Obj. číslo: 4217

Cena s DPH:  
**5 990 Kč**





# PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-316

**SEKAČKA BUBNOVÁ**  
**SAMSON-56**



šíře záběru 56 cm

Obj. číslo: 3648

Cena s DPH:

**13 990 Kč**

**MULČOVAČ**  
**TAJFUN-52**



šíře záběru 52 cm

Obj. číslo: 4150

Cena s DPH:

**13 990 Kč**

**SEKAČKA LIŠTOVÁ**  
**LSE-120**



šíře záběru 117 cm

Obj. číslo: 4309

Cena s DPH:

**13 990 Kč**

**DRTIČ**  
**ZAHRADNÍHO**  
**ODPADU**

**KAJMAN-55**



průměr větví do 55 mm

Obj. číslo: 4431#

Cena s DPH:

**15 990 Kč**

**KARTÁČ VÁLCOVÝ**  
**KV-100/Z**



šíře záběru 100 cm

Obj. číslo: 4031

Cena s DPH:

**25 990 Kč**

**BOX SBĚRACÍ**  
**BS-100**



pro KV-100 a KV-100/Z

Obj. číslo: 4458

Cena s DPH:

**7 990 Kč**

**RADLICE SHRNOVACÍ**  
**ASR-850**



šíře záběru 85 cm

Obj. číslo: 3808

Cena s DPH:

**4 490 Kč**

**FRÉZA SNĚŽNÁ**  
**SF-55**



dvoustupňová  
šíře záběru 55 cm

Obj. číslo: 3677#

Cena s DPH:

**16 990 Kč**

**OBRACEČ**  
**PÍCE**  
**OP-115**

NOVINKA  
2017



šíře záběru 90 cm

Obj. číslo: 4493

Cena s DPH:

**16 990 Kč**

**LOPATKY NA SNÍH**



různý počet kusů na jednotlivé  
modely, cena za 1 ks

Obj. číslo: 3758

Cena s DPH:

**290 Kč**

**OBRACEČ**  
**PÍCE**  
**OP-145**

NOVACE  
2017



šíře záběru 120 cm

Obj. číslo: 4494

Cena s DPH:

**17 990 Kč**

# PRO MAJITELE **TERRA-VARI**

## DO ROKU VÝROBY 2012

Ve výrobním programu zůstává příslušenství pro původní provedení malotraktorů TERRA a VARI (převodové skříně T-20 a DSK-317), které používají pro tažnou nápravu a kypřicí nože osový čep.

Kompatibilita zůstává plně zachována.

Nadále vyrábíme i původní převodovku DSK-317 pro dvoutaktní motory.

Nové komponenty (např. kované kopinaté nože, nová kola tažné nápravy včetně nových ovládacích prvků) se montují od roku 2012 i do příslušenství pro původní provedení malotraktorů.

Nové díly lze objednat i samostatně. Díky tomu uspokojíme každý individuální požadavek na modernizaci starších strojů TERRA a VARI.

### SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-317/S ČTYŘTAKT DSK-317 DVOUTAKT



Obj. číslo: 3421, 3411

Cena s DPH:

**18 490 Kč**

**19 490 Kč**

### NÁPRAVA TAŽNÁ TN-01



s osovým čepem  
kola 5.00 - 12"

Obj. číslo: 3706

Cena s DPH:

**9 990 Kč**

### KOLA PROORÁVACÍ PK



s osovým čepem

Obj. číslo: 4395

Cena s DPH:

**1 590 Kč**

### NÁVLEKY OREBNÉ



na kola 5.00 - 12" s pneu Mitas

Obj. číslo: 3615

Cena s DPH:

**1 290 Kč**

### ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ AKY-357/š95 AKY-357



do těžších půd  
šíře záběru 95 cm

do těžších půd  
šíře záběru 52 - 110 cm

Obj. číslo: 4366

Obj. číslo: 3718

Cena s DPH:

**2 990 Kč**

Cena s DPH:

**4 990 Kč**

### ÚSTROJÍ KYPŘICÍ ROVNÉ AKY-358/š80 AKY-358



do lehčích půd  
šíře záběru 80 cm

do lehčích půd  
šíře záběru 25 - 115 cm

Obj. číslo: 3746

Obj. číslo: 3717

Cena s DPH:

**2 990 Kč**

Cena s DPH:

**4 990 Kč**



# EKO DOTACE NA POHONNÉ JEDNOTKY VARI

## VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ TEĎ VYPLATÍ SE U **VARI**

VLASTNÍTE TERRU NEBO VARI-SYSTEM? MÁTE PROBLÉMY SE STARTOVÁNÍM LETITĚHO DVOUTAKTNÍHO MOTORU? **MÁME ŘEŠENÍ!** PRÁVĚ PRO VÁS JE AKCE EKO DOTACE 6 000 KČ OD VARI.

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevdáte svůj starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtaktní motor s řídítky a odstředivou spojkou 80 mm (tzn. pohonné jednotky používané na strojích TERRA nebo VARI-Systemu; akceptujeme i pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky VARI PJXP200 nebo VARI PJGCV160 včetně nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak novou pohonnou jednotku s čtyřtaktním motorem za skvělou cenu.



**TECHNICKÉ INFORMACE:** Čtyřtaktní motory lze bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno ozubené soukolí pro správné naladění pracovních rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316 je nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt nebo využít akce „SROTOVNĚ“.



„Vaše TERRA nebo VARI-System dostane nové srdce.“

### JEDNOTKA POHONNÁ PJXP200

Obj. číslo: 4427

Cena s DPH:  
**16 990 Kč**

AKCE EKO DOTACE:  
**10 990 Kč**

### JEDNOTKA POHONNÁ PJGCV160

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:  
**19 590 Kč**

AKCE EKO DOTACE:  
**13 590 Kč**



# ŠROTOVNÉ NA PŘEVODOVKY VARI

## DSK-317/S, DSK-316.1PSVN

CHCETE ZÍSKAT NOVOU PŘEVODOVKU DSK-317/S (3+R) PRO ČTYŘTAKTNÍ MOTOR ČI NOVOU PŘEVODOVKU S AKTIVNÍM VÝVODEM DSK-316.1PSVN? Stačí odevzdat u kteréhokoli autorizovaného prodejce VARI vaši starou převodovku VARI (i nefunkční) a za atraktivní sníženou cenu si odnesete převodovku novou.

Akci lze využít při vrácení funkčních či nefunkčních převodovek VARI:

- **DSK-317, T-20, AKY, BSU**  
všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-317/S (provedení na osový čep)
- **DSK-316 a T-19**  
všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-316.1PSVN.



„Modernizujte a ušetřete své peníze.“



Akce platí nejen na uvedené originální převodovky VARI jakéhokoliv stáří a stavu, ale také na převodovky třetích výrobců či kopie převodovek VARI (např. Balcar, MTP, Robus). Podmínkou je průměr odstředivé spojky 80 mm a kompatibilita s pohonnými jednotkami TERRA-VARI.

Poznámky k akcím „EKO DOTACE“ a „ŠROTOVNÉ“:

Počet pohonných jednotek do akce bude omezen, rozdělen do etap a na akci může být zaveden pořadový systém. Kontaktujte svého nejbližšího prodejce VARI pro více informací. Upínací nýty, práce a díly pro přestavbu převodů u některých typů převodovek VARI nejsou součástí EKO DOTACE. Individuální požadavky na výměny lze řešit po dohodě s VARI.

### SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-316.1PSVN

Obj. číslo: 4262

Cena s DPH:  
**13 990 Kč**

AKCE ŠROTOVNÉ:  
**7 990 Kč**

### SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-317/S

Obj. číslo: 3421

Cena s DPH:  
**18 490 Kč**

AKCE ŠROTOVNÉ:  
**10 990 Kč**



# MALOTRAKTOR ZA KULTIVÁTOR

## ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ŠROTOVNÉ A EKO DOTACE

VLASTNÍTE KULTIVÁTOR (ROTAČNÍ KYPŘIČ), TŘEBA I NEFUNKČNÍ, JAKÉHOKOLIV VÝROBCE, STÁŘÍ A STAVU A CHCETE SI POŘÍDIT VARI?

Není nic jednoduššího, než nám ho odevzdat a získat tak **DOTACI** při nákupu malotraktoru **VARI Global** v celkové výši **13 500 Kč!**

Při vrácení kultivátoru získáte hlavní základ malotraktoru VARI Global, tedy třírychlostní převodovku DSK-317.1/S a čtyřtaktní pohonnou jednotku VARI PJXP200 včetně spojky a řídicích pák za cenu **21 980 Kč s DPH!**

Při dokoupení kypřicích nožů nebo tažné nápravy sestavíte **opravdový malotraktor.**



„Kompletní nabídku příslušenství najdete na straně 24.“

JEDNOTKA POHONNÁ SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ  
**PJXP200** **DSK-317.1/S**

Obj. číslo: 4227

Obj. číslo: 4224

Cena s DPH:

**16 990 Kč**

Cena s DPH:

**18 490 Kč**

AKCE MALOTRAKTOR ZA KULTIVÁTOR:

**10 990 Kč**

AKCE MALOTRAKTOR ZA KULTIVÁTOR:

**10 990 Kč**

## PRO MILOVNÍKY

- STARÝCH STROJŮ **TERRA-VARI**
- TECHNICKÉ **NADŠENCE**
- **AGRO-VETERÁNI**

# VARI®

## Classic

Věnujeme se restaurování starých strojů, repasím, opravám a zajišťování náhradních dílů.

Hlavní nabídka je orientována na staré dvoutaktní motory Gutbrod, TERRA a Jikov, převodové skříně T-19, T-20, DSK-316 a DSK-317. Budeme nabízet i další výrobky VARI, jejichž výroba již byla ukončena.

Sledujte náš web, kde je pravidelně aktualizována nabídka strojů a náhradních dílů na prodej.

Pokud budete mít zájem o individuální repase svého vlastního veterána VARI, kontaktujte nás pro vypracování nabídky. Sháníte nějaký náhradní díl na starší stroj VARI? Napište nám!

## VARI® Classic

„To je vášně pro legendární stroje z Libice!“

Kontakt:  
LUKÁŠ SVOBODA  
Vedoucí OTS  
E-mail: [svoboda.l@vari.cz](mailto:svoboda.l@vari.cz)  
Tel.: 325 607 252



\* ilustrační foto



## OBCHODNÍ ZBOŽÍ

Travní sekačky VARI

Rotační kypřiče VARI

Elektrocentrály

Elektrické tlakové myčky

Křovinořezy VARI 432HB, VARI KC-435

Kolébkové pily KP-500, KP-700

Elektrická pila a horizontální štípačka VARI

Vertikální štípačky VARI

Štípací linka VARIMATIC





# SEKAČKY VARI **CSL 484 H** A **MP1 504 B**

## VARI **CSL 484 H**

- rotační sekačka 4v1
- boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- centrální nastavení výšky sečení
- kola s kuličkovými ložisky
- ocelový skelet
- ergonomická rukojeť, soft grip
- ACS – automatický sytič

## VARI **MP1 504 B**

- rotační sekačka 4v1
- boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- centrální nastavení výšky sečení
- ocelový skelet
- kola s kuličkovými ložisky
- rychlospojka na mytí
- rukojeť De Luxe
- EVO převodovka - plynulý rozjezd
- indikátor naplnění koše

NOVINKY 2017



RYCHLOSPOJKA NA MYTÍ



| TYP                | CSL 484 H                    | MP1 504 B                |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Motor              | HONDA <small>GCV 160</small> | B&S <small>625 E</small> |
| Max. náklon motoru | 30°                          | 20°                      |
| Šíře záběru        | 48 cm                        | 50 cm                    |
| Výška sečení       | 27 - 80 mm (5 poloh)         | 25 - 65 mm (5 poloh)     |
| Objem koše         | 60 l                         | 70 l                     |
| Hmotnost           | 30 kg                        | 31 kg                    |
| Objednací číslo    | 3691                         | 3692                     |
| Cena s DPH         | 10 990 Kč                    | 10 990 Kč                |



# SEKAČKY VARI MP1 554 B A MP1 554 H

## VARI MP1 554 B

- rotační sekačka 4v1
- boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- centrální nastavení výšky sečení
- ocelový skelet
- kola s kuličkovými ložisky
- rukojeť De Luxe
- rychlospojka na mytí
- EVO převodovka - plynulý rozjezd
- indikátor naplnění koše

## VARI MP1 554 H

- rotační sekačka 4v1
- boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- centrální nastavení výšky sečení
- ocelový skelet
- kola s kuličkovými ložisky
- rukojeť De Luxe
- rychlospojka na mytí
- **variátorová převodovka** - plynulá regulace pojezdu
- ACS – automatický sytič
- indikátor naplnění koše

NOVINKY 2017



| TYP                | MP1 554 B            | MP1 554 H            |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Motor              | B&S 675 EXI          | HONDA GCV 190        |
| Max. náklon motoru | 20°                  | 30°                  |
| Šíře záběru        | 55 cm                | 55 cm                |
| Výška sečení       | 25 - 80 mm (5 poloh) | 25 - 80 mm (6 poloh) |
| Objem koše         | 70 l                 | 70 l                 |
| Hmotnost           | 35 kg                | 40 kg                |
| Objednávací číslo  | 3693                 | 3694                 |
| Cena s DPH         | 11 990 Kč            | 14 990 Kč            |



# ROTAČNÍ KYPŘIČE VARI **KF-140** A **K-60**

## VARI KF-140

- pro skleníky a malé zahrady
- kompaktní a výkonný
- kuželová spojka
- duralová šneková převodovka
- plynulé nastavení řídítek
- ochranné disky

## VARI K-60

- hliníková šneková převodovka
- kopinaté kypřicí nože
- výškově nastavitelná řídítka
- transportní kolečka
- nastavitelná radlička
- ovládání snadné i pro ženy
- špičkové vyvážení stroje



| TYP                | KF-140                            | K-60                              |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Motor              | VARI XP-140                       | LONCIN 1P65FA                     |
| Max. náklon motoru | 20°                               | 20°                               |
| Šíře záběru        | 60 cm                             | 60 cm                             |
| Hloubka kypření    | 22 cm                             | 20 cm                             |
| Typ pohonu         | šnekový převod<br>v olejové lázni | šnekový převod<br>v olejové lázni |
| Hmotnost           | 30 kg                             | 45 kg                             |
| Objednací číslo    | 4467                              | 4336                              |
| Cena s DPH         | <b>8 990 Kč</b>                   | <b>9 990 Kč</b>                   |



# ROTAČNÍ KYPŘIČE VARI **KF-200** A **KF-H160**

## VARI KF-200, VARI KF-H160

- záběr 85 cm
- pro skleníky a středně velké zahrady
- výkonné čtyřtákní motory
- kuželová spojka
- duralová šneková převodovka
- výškové a stranové nastavení řídicích
- možnost dalšího příslušenství

**NOVINKA 2017**  
„Nové příslušenství“



JEDNOSTRANNÝ **PLUH**



Šíře záběru 18 cm

Objednací číslo: 4483

Cena s DPH: 1 490 Kč

REDUKČNÍ **PŘEVODOVKA**



Mezipřírubová, 75 mm

Objednací číslo: 4484

Cena s DPH: 2 490 Kč

TAŽNÁ **NÁPRAVA**



S uzávěrkou, 4-8.00"

Objednací číslo: 4482

Cena s DPH: 3 990 Kč

| TYP                | KF-200                            | KF-H160                           |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Motor              | VARI <small>XP-200</small>        | HONDA <small>GCV 160</small>      |
| Max. náklon motoru | 20°                               | 30°                               |
| Šíře záběru        | 85 cm                             | 85 cm                             |
| Hloubka kypření    | 22 cm                             | 22 cm                             |
| Typ pohonu         | šnekový převod<br>v olejové lázni | šnekový převod<br>v olejové lázni |
| Hmotnost           | 49 kg                             | 48 kg                             |
| Objednací číslo    | 4468                              | 4469                              |
| Cena s DPH         | 12 990 Kč                         | 14 990 Kč                         |

# ELEKTROCENTRÁLY **HANDY GEN A SPRINT**

## **B&S HANDY GEN 1800 A**

- jednofázová elektrocentrála
- AVR - automatická regulace napětí
- senzor hladiny oleje
- 1 zásuvka 230 V / 16 A

## **B&S SPRINT 1200 A**

- jednofázová elektrocentrála
- AVR - automatická regulace napětí
- senzor hladiny oleje
- 1 zásuvka 230 V / 16 A

NOVINKY 2017



| TYP                | HANDY GEN 1800 A | SPRINT 1200 A          |
|--------------------|------------------|------------------------|
| Motor              | B&S 550          | B&S 79 cm <sup>3</sup> |
| Startovací výkon   | 1,8 kW           | 1,125 kW               |
| Provozní výkon     | 1,4 kW           | 0,9 kW                 |
| Napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz    | 230 V / 50 Hz          |
| Objem nádrže       | 2 l              | 4,9 l                  |
| Hmotnost           | 31 kg            | 25 kg                  |
| Objednací číslo    | 3695             | 3696                   |
| Cena s DPH         | 7 990 Kč         | 8 990 Kč               |



# ELEKTROCENTRÁLY SPRINT

## B&S SPRINT 2200 A

- jednofázová elektrocentrála
- AVR - automatická regulace napětí
- senzor hladiny oleje
- provozní doba při 25% výkonu je 11,2 hodin
- 2 zásuvky 230 V / 16 A

## B&S SPRINT 3200 A

- jednofázová elektrocentrála
- AVR - automatická regulace napětí
- senzor hladiny oleje
- provozní doba při 25% výkonu je 7,8 hodin
- 2 zásuvky 230 V / 16 A

NOVINKY 2017



| TYP                | SPRINT 2200 A           | SPRINT 3200 A           |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Motor              | B&S 196 cm <sup>3</sup> | B&S 196 cm <sup>3</sup> |
| Startovací výkon   | 2,125 kW                | 3,125 kW                |
| Provozní výkon     | 1,7 kW                  | 2,5 kW                  |
| Napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz           | 230 V / 50 Hz           |
| Objem nádrže       | 11 l                    | 11 l                    |
| Hmotnost           | 45 kg                   | 49 kg                   |
| Objednávací číslo  | 3697                    | 3698                    |
| Cena s DPH         | 13 990 Kč               | 15 990 Kč               |

PALIVOMĚR



# ELEKTRICKÉ TLAKOVÉ MYČKY **SPRINT**

## B&S SPRINT PW 2000 E

- integrovaný parní čistič
- trysky Quick connect: 0°, 15°
- nástavec s turbo tryskou
- tryska na čisticí prostředek

## B&S SPRINT PW 2300 E PF

- **POWERflow+ Technology™**  
(více na [www.vari.cz](http://www.vari.cz))
- otočná tryska 7 v 1, nastavení tlaku, průtoku a použití čisticího prostředku

NOVINKY 2017



TRYSKY MYČÍ S NÁSTAVCEM



NÁDOBA NA ČISTICÍ PROSTŘEDEK



| TYP   | BPW 1700            | BPW 1800 PX         |
|---|---------------------|---------------------|
| Výkon motoru                                  | 1 900 W             | 2 500 W             |
| Maximální tlak                                | 2 030 PSI / 140 bar | 2 320 PSI / 160 bar |
| Průtok  | 420 l/h             | 900 l/h             |
| Hlava čerpadla                                | hliník              | hliník              |
| Délka tlakové hadice                          | 6 m                 | 8 m                 |
| Integrovaná nádoba<br>(na čisticí prostředek) | 0,6 l               | 1,5 l               |
| Hmotnost                                      | 9,7 kg              | 11,7 kg             |
| Objednací číslo                               | 4485                | 4486                |
| Cena s DPH                                    | 6 790 Kč            | 11 690 Kč           |



# KŘOVINOŘEZY VARI 432HB A VARI KC-435

## VARI 432HB

- nízká hmotnost
- snadná obsluha
- výkonný dvoutaktní motor
- objem motoru 43 cm<sup>3</sup>
- splňuje emise Euro2
- ocelový žací kotouč v základní výbavě

## VARI KC-435

- mini čtyřtaktní motor HONDA GX 35
- otočná, ergonomická říditka s antivibračním systémem
- ocelový žací kotouč v základní výbavě



| TYP                      | 432HB   | KC-435   |
|--------------------------|---|--|
| Motor                    | LH1E40F-5A (dvoutakt)                                       | HONDA GX 35 (čtyřtakt)                               |
| Max. náklon motoru       | neomezený   | neomezený  |
| Výkon motoru             | 1,5 kW  | 1,0 kW   |
| Hmotnost                 | 7,6 kg  | 9 kg   |
| Typ rukojeti             | říditka   | odpružená říditka                                    |
| Standardní příslušenství | strunová hlava, žací kotouč, zádový popruh, míchací kanystr | strunová hlava, žací kotouč, zádový a ramenní popruh |
| Objednací číslo          | 4243  | 4339   |
| Cena s DPH               | 2 990 Kč  | 9 990 Kč   |

# KOLÉBKOVÉ PILY VARI **KP-500 A KP-700**

## VARI KP-500

- robustní a kompaktní celokovová konstrukce
- Direct Drive: přímý pohon od motoru
- omezovač otáčení polena při řezání
- vracení kolébky zajištěno pružinou
- pilový kotouč Ø 505 mm
- nástroj pro výměnu pilového kotouče
- vidiový pilový kotouč v základní výbavě

## VARI KP-700

- robustní a kompaktní celokovová konstrukce
- Direct Drive: přímý pohon od motoru
- omezovač otáčení polena při řezání
- vracení kolébky zajištěno pružinou
- pilový kotouč Ø 700 mm
- nástroj pro výměnu pilového kotouče
- vidiový pilový kotouč v základní výbavě

NOVINKY 2017



VIDIOVÝ PILOVÝ KOTOUČ



| TYP                   | KP-500                     | KP-700                     |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Motor                 | 230V / 50Hz / 2800W / IP54 | 400V / 50Hz / 5000W / IP54 |
| Průměr / délka špalku | 17 / 25 - 100 cm           | 25 / 20 - 100 cm           |
| Průměr kotouče        | 505 mm                     | 700 mm                     |
| Počet zubů            | 40                         | 64                         |
| Hmotnost              | 67 kg                      | 88 kg                      |
| Objednací číslo       | 3681                       | 3682                       |
| Cena s DPH            | 10 990 Kč                  | 12 990 Kč                  |



# PILA VARI 2300W A ŠTÍPAČKA VARI 5 TON

## VARI 2300W

- elektrická pila pro přípravu palivového dřeva
- bezpečnostní brzda
- ocelové převody
- ruční napínání řetězu Quick Tension
- kvalitní lišta a řetěz od firmy OREGON
- silný elektromotor o výkonu 2 300 W

## VARI 5 TON SUPER FORCE

- horizontální hydraulická štípačka
- štípací tlak 5 tun
- vhodná na polena délky až 52 cm a průměru až 25 cm
- obouruční ovládání eliminuje riziko zranění obsluhy



OCELOVÉ PŘEVODY



STOJAN



Objednací číslo: 4349

Cena s DPH: 890 Kč

| TYP                  | 2300W               |
|----------------------|---------------------|
| Motor                | 230V / 50Hz / 2300W |
| Délka vodící lišty   | 40 cm (OREGON)      |
| Rychlost řetězu      | 13,5 m/s            |
| Objem olejové nádrže | 0,2 l               |
| Hmotnost             | 4,7 kg              |
| Objednací číslo      | 4329                |
| Cena s DPH           | 2 590 Kč            |

| TYP                   | 5 TON <small>SUPER FORCE</small> |
|-----------------------|----------------------------------|
| Motor                 | 230V / 50Hz / 1500W / IP54       |
| Štípací síla          | 5 tun                            |
| Hydraulický tlak      | 20 MPa                           |
| Průměr / délka špalku | 5 - 25 / 52 cm                   |
| Hmotnost              | 50 kg                            |
| Objednací číslo       | 4348                             |
| Cena s DPH            | 5 990 Kč                         |

# VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKY VARI 7 A 9 TON

## VARI 7 TON SUPER FORCE

- štípací tlak 7 tun
- vhodná pro polena délky až 100 cm a průměru až 32 cm
- nastavitelná pracovní deska pro polena různých délek

## VARI 9 TON SUPER FORCE

- štípací tlak 9 tun
- vhodná pro polena délky až 137 cm a průměru až 40 cm
- nastavitelná pracovní deska pro polena různých délek



KŘÍŽ A KLÍN ZDARMA



PRODLOUŽENÝ KLÍN



pro 9 TON SUPER FORCE

Objednací číslo: 3685

Cena s DPH: 990 Kč

| TYP                   | 7 TON SUPER FORCE          | 9 TON SUPER FORCE           |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Motor                 | 230V / 50Hz / 3000W / IP54 | 230V / 50Hz / 3150 W / IP54 |
| Štípací síla          | 7 tun                      | 9 tun                       |
| Hydraulický tlak      | 15,3 MPa                   | 25 MPa                      |
| Průměr / délka špalku | 12 - 32 / 52 - 104 cm      | 12 - 40 / 61 - 137 cm       |
| Hmotnost              | 115 kg                     | 144 kg                      |
| Objednací číslo       | 4274                       | 3680                        |
| Cena s DPH            | 12 990 Kč                  | 15 990 Kč                   |



# VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKY VARI 10 TON

## VARI 10 TON SUPER FORCE

- hydraulická štípačka pro těžké nasazení
- štípací tlak 10 tun
- vhodná pro polena délky až 135 cm a průměru až 40 cm
- po odklopení pracovní desky nemusíte polena zvedat

## VARI 10 TON GAS FORCE

- hydraulická štípačka se spalovacím motorem
- štípací tlak 10 tun
- vhodná pro polena délky až 135 cm a průměru až 40 cm
- po odklopení pracovní desky nemusíte polena zvedat



ČTYŘTAKTNÍ MOTOR



KŘÍŽ A KLÍN ZDARMA



PRODLOUŽENÝ KLÍN



pro 10 TON GAS / SUPER FORCE

Objednací číslo: 3684

Cena s DPH: 990 Kč

| TYP                   | 10 TON SUPER FORCE         | 10 TON GAS FORCE             |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Motor                 | 400V / 50Hz / 3800W / IP54 | Zongshen 270 cm <sup>3</sup> |
| Štípací síla          | 10 tun                     | 10 tun                       |
| Hydraulický tlak      | 19,5 MPa                   | 19,5 MPa                     |
| Průměr / délka špalku | 12 - 40 / 59 - 135 cm      | 12 - 40 / 59 - 135 cm        |
| Hmotnost              | 200 kg                     | 195 kg                       |
| Objednací číslo       | 4350                       | 3683                         |
| Cena s DPH            | 17 990 Kč                  | 26 490 Kč                    |

# VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKY VARI 16 A 20 TON

## VARI 16 TON SUPER FORCE

- profesionální štípačka
- robustní štípací klín
- prac. rychlosti - 2,9 a 6,7 m/min.
- fázový měnič součástí spínače
- zvedání polena
- ochranný rám

## VARI 20 TON SUPER FORCE

- profesionální štípačka
- pohon el. motorem nebo vývodovou hřídelí traktoru
- třibodový závěs
- pracovní rychlosti - 3,0 a 8,2 m/min.
- fázový měnič součástí spínače
- zvedání polena
- ochranný rám



| TYP                   | 16 TON SUPER FORCE         | 20 TON SUPER FORCE         |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Motor                 | 400V / 50Hz / 5100W / IP54 | 400V / 50Hz / 5400W / IP54 |
| Štípací síla          | 16 tun                     | 20 tun                     |
| Hydraulický tlak      | 27,7 MPa                   | 22,7 MPa                   |
| Průměr / délka špalku | 32 / 110 cm                | 38 / 110 cm                |
| Hmotnost              | 264 kg                     | 360 kg                     |
| Objednací číslo       | 4423                       | 4424                       |
| Cena s DPH            | 29 990 Kč                  | 49 990 Kč                  |



# ŠTÍPACÍ LINKA VARIMATIC 300

- horizontální štípací automat
- jednoduché a snadné použití
- zpracování dřeva pilou a štípačem v jednom průchodu
- rychlé a efektivní
- zpracuje 5 - 8 m<sup>3</sup> dřeva za hodinu

NOVINKA 2017



HLAVNÍ SPÍNAČ  
Aatic 300



SPÍNAČ PILY



SPÍNAČ ŠTÍPAČKY



NASTAVENÍ ŠTÍPACÍHO KLINU



AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ



| TYP                   | VARIMATIC 300  |
|-----------------------|--|
| Motor                 | 400V / 50Hz / 4000W / IP54 (pila)<br>400V / 50Hz / 5000W / IP54 (štípač) |
| Štípací síla          | 7 tun  |
| Průměr / délka špalku | 30 / 55 cm   |
| Hmotnost              | 353 kg   |
| Objednávací číslo     | 3686   |
| Cena s DPH            | 99 990 Kč  |

# AKČNÍ STROJE A SETY

JEDNOTKA POHONNÁ  
PJXP200



JEDNOTKA POHONNÁ  
PJGCV160



Více informací na straně 27

Obj. číslo: 4427

Akční cena s DPH:

**10 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**6 000 Kč**

Obj. číslo: 4369

Akční cena s DPH:

**13 590 Kč**

UŠETŘÍTE:

**6 000 Kč**

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ

DSK-316.1PSVN + TAJFUN-52



šíře záběru 52 cm

Obj. číslo: 4288

Akční cena s DPH:

**25 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**1 990 Kč**

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ

DSK-316.1PSVN + SAMSON-56



šíře záběru 56 cm

Obj. číslo: 4287

Cena s DPH:

**25 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**1 990 Kč**

MULČOVAČ  
TERRA I.



PJGCV160 + DSK-316.1PSVN + TAJFUN-52

šíře záběru 52 cm

Obj. číslo: 4280

Akční cena s DPH:

**44 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**2 580 Kč**

SEKAČKA BUBNOVÁ  
TERRA I.



PJGCV160 + DSK-316.1PSVN + SAMSON-56

šíře záběru 56 cm

Obj. číslo: 4279

Akční cena s DPH:

**44 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**2 580 Kč**



# AKČNÍ STROJE A SETY

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ  
DSK-317/S



SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ  
DSK-316.1PSVN



Více informací na straně 28

Obj. číslo: 3421

Akční cena s DPH:

**10 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**7 500 Kč**

Obj. číslo: 4262

Akční cena s DPH:

**7 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**6 000 Kč**

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ  
DSK-316.1PSVN +  
KAJMAN-55



průměr drcených větví 55 mm

Obj. číslo: 4452

Akční cena s DPH:

**25 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**3 990 Kč**

ZAMETACÍ KARTÁČ



PJGCV160 + DSK-316.1PSVN + KV-100/Z  
šíře záběru 100 cm

Obj. číslo: 4281

Akční cena s DPH:

**58 580 Kč**

UŠETŘÍTE:

**990 Kč**

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL + PŘÍVĚS  
ANV-380



motor VARI XP-200

Obj. číslo: 4487#

Akční cena s DPH:

**44 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**12 750 Kč**

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL + PŘÍVĚS  
ANV-400



motor VARI XP-200

HONDA GCV 160

HONDA GSV 190

Obj. číslo: 4437#

4216#

4419#

Akční cena s DPH:

**44 990 Kč**

**47 590 Kč**

**50 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**13 750 Kč**

# AKČNÍ STROJE A SETY

NOSIČ MULTIFUNKČNÍ  
**RAPTOR HYDRO**  
+ SULKA AV-650



motor B&S 950 E Series™

Obj. číslo: 4474

Akční cena s DPH:

**43 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**1 990 Kč**

**MULČOVAČ F-700 HYDRO**  
+ SULKA AV-650



motor HONDA GXV 390  
šíře záběru 70 cm

Obj. číslo: 4462

Akční cena s DPH:

**98 490 Kč**

UŠETŘÍTE:

**2 490 Kč**

SEKAČKA BUBNOVÁ  
**BDR-620B LUCINA MAX** +  
+ ADAPTÉR VYŽÍNAČE KŘOVIN  
**VM-580**



motor B&S 850 E Series™

Obj. číslo: 4433

Akční cena s DPH:

**30 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**1 990 Kč**

SEKAČKA DVOUBUBNOVÁ  
**BDR-1200** +  
**SULKA AV-650**



šíře záběru 120,2 cm

Obj. číslo: 4254

Akční cena s DPH:

**83 490 Kč**

UŠETŘÍTE:

**2 490 Kč**

SEKAČKA BUBNOVÁ  
**BDR-620 LUCINA MAX** +  
+ ADAPTÉR VYŽÍNAČE KŘOVIN  
**VM-580**



motor HONDA GCV 190

Obj. číslo: 4488

Akční cena s DPH:

**30 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**1 990 Kč**

JEDNOTKA POHONNÁ  
**PJXP200** +  
**MYČKA W3000V**



Obj. číslo: 4481

Akční cena s DPH:

**16 990 Kč**

UŠETŘÍTE:

**5 990 Kč**



# DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## SERVISNÍ SADA XP-200



sada obsahuje motorový olej VARI SAE 10W30 API SJ o objemu 0,6 l, vzduchový filtr, zapalovací svíčku

Obj. číslo: 3639

Cena s DPH:  
**299 Kč**

## OLEJ VARI



olej VARI SAE 10W30 API SJ o objemu 0,6 l

Obj. číslo: 3679

Cena s DPH:  
**135 Kč**

## STABILIZÁTOR PALIVA HONDA



s jedním balením ošetříte až 200 l benzínu Natural 95

Obj. číslo: 08CXZ-FSC-250

Cena s DPH:  
**199 Kč**

## POČÍTAČ MOTOHODIN A OTÁČKOMĚR VARI POWER METER



**2v1**



rozsah otáček VARI Power Meteru je v rozmezí 0 - 19 999 ot/min.

Obj. číslo: 4227

Cena s DPH:  
**990 Kč**

## KANYSTR PLASTOVÝ 5 L



plastový kanystr 5 l s nalévací hubicí

Obj. číslo: K5L#

Cena s DPH:  
**99 Kč**

## KANYSTR PLASTOVÝ 10 L



plastový kanystr 10 l s nalévací hubicí

Obj. číslo: K10L#

Cena s DPH:  
**187 Kč**

# REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

## VYSTŘIHOVÁNKA MALOTRAKTORU



měřítko 1:17  
délka 200 mm

Obj. číslo: M0226

Cena s DPH:  
**34 Kč**

## LÉTAJÍCÍ TALÍŘ FRISBEE



průměr 18 cm

Obj. číslo: M0232

Cena s DPH:  
**35 Kč**

## HRNEK NA KÁVU



objem 310 ml

Obj. číslo: M0233

Cena s DPH:  
**80 Kč**

## LÉTAJÍCÍ DRAK



rozměry 58 x 68 cm

Obj. číslo: M0231

Cena s DPH:  
**130 Kč**

## IGRÁČEK ZAHRADNÍK



Obj. číslo: M0221

Cena s DPH:  
**149 Kč**

## TAŠKA NA DOKUMENTY



pro formát A4  
hlavní a zadní kapsa

Obj. číslo: M0228

Cena s DPH:  
**185 Kč**

## IGRÁČEK SERVISNÍ AUTÍČKO



Obj. číslo: M0224

Cena s DPH:  
**250 Kč**

## VYSTŘELOVACÍ DEŠTNÍK



průměr 112 cm

Obj. číslo: M0227

Cena s DPH:  
**455 Kč**

„Kompletní nabídku  
reklamních předmětů a  
reklamního textilu  
s logem VARI najdete  
na stránkách  
[www.VARI.cz](http://www.VARI.cz).“



# VÝVOJ, KONSTRUKCE A DESIGN

Sledujeme trendy v oboru a s pomocí nejnovější verze 3D konstrukčního programu SolidWorks navrhujeme každý detail našich strojů. Pevnostní výpočty a zátěžové simulace nám pomáhají vyrábět lepší a lepší stroje, které prostě vydrží.

Poctivý přístup ke konstrukci a bohatě dimenzované komponenty, na tom si ve VARI zakládáme. Zákazník tak získává v dané cenové a výkonové třídě ten nejlepší stroj napříč trhem. Stroje VARI mají adekvátní hmotnost, která je prospěšná pro výkon, adhezi či prostupnost porostem. Díky inovativnímu designu, skvělé ergonomii a typické tváři značky VARI si nás nikdy nesplete s konkurencí.



## TESTOVÁNÍ STROJŮ

Spolupracujeme s řadou externích spolupracovníků, kteří dlouhodobě důkladně prověřují naše stroje v těch nejnáročnějších podmínkách, proto jsme si jisti životností a vysokou funkcí našich výrobků. Všechny stroje VARI atestuje a zkouší česká státní zkušebna, se kterou spolupracujeme již od roku 1956.

[www.szzpls.cz](http://www.szzpls.cz)



## KVALITA A KONTROLA

Spolupracujeme s těmi nejlepšími dodavateli v jednotlivých oborech a pečlivě si hlídáme i dodávky jednotlivých komponentů. Každý výrobek VARI s motorem je na konci výroby nastartován, seřízen a vyzkoušen. Naše kvalita a minimum reklamací tak patří dlouhá léta ke špičce v oboru.

Více jak 47 let na trhu zavazuje, nemůžeme si dovolit své zákazníky zklamat, proto výrobky VARI vydrží sloužit po generace.

„Vstupte do rodiny VARI i Vy.“



OD ROKU  
**1969**  
**VARI**<sup>®</sup>

[www.vari.cz](http://www.vari.cz)

Váš prodejce:



## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motokultivator-vari-kf-200.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/kultivatory.html>