

BS 18 L BL Q (602327500) Акумуляторний дріль-шурупверт
18V 2x2Ah Li-Ion; Зарядний пристрій SC 30; Пластиковий кофр

№ для замовлення 602327500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430337566



Альтернативне зображення



- Безщітковий дріль-шурупверт компактної конструкції для виконання самих різних завдань, також в складних умовах
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Вбудоване світлодіодне підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої області
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне зарядження і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Ion
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	25 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	60 Nm
Регулювання крутного моменту	0.5 - 5 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	32 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	1.2 kg

Вібрація

Свердління металу	2.3 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	72 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	83 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозмінний свердлильний патрон
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 2,0 A-год)
Зарядний пристрій SC 30
Пластиковий кофр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumulyatornyyshurupovertmetabobs18lqlq6023275-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>