

KGS 18 LTX 216 (619001810) Акумуляторна торцювальна пила 18V 2x8Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; Картонна коробка; з тяговою функцією

№ для замовлення 619001810

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430334909



Альтернативне зображення



- Потужна акумуляторна торцювальна пила для монтажних робіт з високою продуктивністю різання
- До 400 розпилів ламінату 195 x 8 мм без підзарядки (5,2 А-год)
- До 200 розпилів м'якої деревини 60 x 60 мм без підзарядки (5,2 А-год)
- Тягова функція для широких заготовок
- Компактний та легкий прилад, який зручно переносити в одній руці
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Гальма двигуна для швидкої зупинки пиляльного диска за 3 секунди
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективна вбудована система відсмоктування тирси за допомогою жолобу та мішка для тирси
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для маркування лінії розрізання та світлодіодний робочий ліхтар з автоматичним вимкненням для заощадження енергії
- Розширення столу, що плавно витягуються та можуть зніматися для підкладання під довгі панелі, рейки та ін.
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Затискач для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Пиляльна голова нахилиється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Проста заміна пиляльного диска з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня зарядки
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне заряджання і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

Технічні дані**Характеристики**

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 8 Ah
Опорна поверхня	345 x 730 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	65 / 36 mm
Розмір пропилу 90°/90°	305 x 65 mm
Розмір пропилу 45°/45°	205 x 36 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	47 / 47 °
Нахил пилкового диску ліворуч/праворуч	47 / 2 °
Пилкове полотно	216 x 30 mm
Кількість обертів холостого ходу	4200 /min
Макс. швидкість різання	48 m/s
Вага (з акумуляторним блоком)	13.9 kg

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців)
2 інтегровані розширення столу
Упор для відрізання по довжині заготовки
Затискач для матеріалу
Інструмент для заміни пиляльного диску
Мішок для збирання стружки
2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 8,0 А·год)
Зарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumulyatornacovochnayapilametabokgs18ltx2-6lihd2-80ah6190018-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornye-torcovochnye-pily.html>