



К 7 - это модель высшего класса среди бытовых аппаратов высокого давления. Она идеально подходит для постоянного и продолжительного использования. Вы можете ей устранить стойкие и массивные загрязнения с больших площадей - автомобилей, грузового транспорта, стен домов, каменных заборов, бассейнов и т.д. Аппарат обладает высокой мощностью и большой производительностью. 10 м шланга позволяют не переносить за собой мойку, а спокойно обходить объект очистки. Аппарат оснащен мощным двигателем водяного охлаждения. Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Латунный насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды. Кроме того, модель еще и укомплектована универсальным моющим средством (1л).







#### K 7

- Система быстрого подключения Quick ConnectВстроенный забор моющего средства.

Технические характерист	ики	
Артикул		1.168-502.0
Штрих-код (EAN)		4039784720237
Давление	бар / МРа	20–160 / 2–16
Производительность	л/ч	600
Макс. температура на входе	°C	max. 60
Потребляемая мощность	кВ	3
Вес без аксессуаров	КГ	18,9
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	404 × 461 × 968

Комплектация	
Чистящие средства	Универсальный очиститель, 1л
Пистолет высокого давления	Стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power	
Грязевая фреза	
Шланг высокого давления м	10 / Резина
Система Quick Connect на аппарате	
Подача моющего средства через	Система забора моющих средств Plug 'n' Clean
Мотор с водяным охлаждением	
Встроеный фильтр тонкой очистки	•
воды Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4" Включено в комплект поставки	































		Артикул			Описание	
Струйные трубки			<u> </u>			
VPS Top verpackt	1	2.642-726.0				ļ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2	2.642-729.0				
00000000	3	2.642-706.0				
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0			Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	1
Удлинительная трубка	5	2.643-240.0			Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	
	6	2.643-238.0				
Гибкая грязевая фреза	7	2.639-001.0			Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	
3-ступенчатая удлинительная трубка	8	2.639-722.0			Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.	
Брызговик для грязевой фрезы	9	2.640-916.0			Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	
Двойная грязевая фреза Twin Jet	10	2.641-607.0			Формирует две вращающиеся струи, перекрывающие на 40% большую площадь, чем обычная грязевая фреза, и легко удаляющие стойкие загрязнения.	
Струйная трубка Multi Power (K6 - K7)	11	2.641-971.0			Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	
Струйная трубка Vario-Power, K5-K7	12	2.643-242.0			Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	1
Грязевая фреза, К5-К7	13	2.643-243.0			С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удалени: атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	Я
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	14	4.760-269.0			Пользователь может выбирать три вида струй: точечную веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	И
Гибкая струйная трубка	15	4.760-272.0			Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	
Телескопическая струйная трубка	16	2.642-347.0			Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	17	2.643-254.0			Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 5 – К 7.	
Другое		. '		,		
G 160 Q	18	2.642-889.0				
Водяной фильтр	19	4.730-059.0			Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары































Авалитера для соединения с         21         2.640-732.0         Для простого присовдинения любых насадок Кагоћет к одговому шланут объегторальний муфтой.           Очистка поверхностей         Двабра PS 40         22         2.643-245.0         Швабра PS 40         Швабра PS 40         22         2.643-245.0         Швабра PS 40         22         2.643-245.0         Швабра PS 40         22         2.643-245.0         22         2.643-245.0         22         2.643-245.0         22         2.643-245.0         22         2.640-212.0         23         2.640-212.0         23         2.640-212.0         23         2.640-212.0         23         2.640-212.0         23         2.640-212.0         24         2.640-212.0         24         2.640-212.0         24         2.640-212.0         24         2.640-212.0         24         2.640-212.0         24         2.640-212.0         24         2.640-212.0         24         2.640-212.0         25         2.641-361.0         25         2.641-361.0         25         2.641-361.0         25         2.641-361.0         25         2.641-361.0         25         2.641-361.0         26         2.641-361.0         26         2.641-361.0         26         2.641-361.0         26         2.641-361.0         26         2.641-361.0         26         2.641-361.0 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>							
омплект запасных колец 20 2 640-729 0 При простой замены колец круптого сечения и заптуше причествия и опец круптого сечения и заптуше причествия и опец колециального должного и при простой замены колец круптого сечения и заптуше причествия и при простой замены колец круптого сечения и заптуше причествия и при простоя предеривнеми с 21 2 640-732 0 При простоя просодителями пробым каредом заптушения по сечения и заптушения пробым каредом заптушения пробым каредом заптушения пробым каредом заптушения пробым каредом заптушения по сечения и заптушения пробым каредом заптушения каредом заптушения пробым каредом заптушения пробым каредом заптушения пробым каредом заптушения пробым каредом заптушения каредом заптушения пробым каредом заптушения пробым каредом заптушения каредом заптуше						0	
мултого сечения даления и даления пределения с даревим шлангии и деления деления и даления и деления делени	v	00					4
садовому шлангух с быстроразъемной муфтой.  Очистка поверхиостей  Шавбра Р 40  22 2 643-245.0  32 2 643-245.0  33 2 2 643-245.0  34 3 2 643-245.0  35 2 643-245.0  36 3 2 643-245.0  36 3 2 643-245.0  36 3 2 643-245.0  36 3 2 643-245.0  36 3 2 643-245.0  37 3 2 643-245.0  38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	круглого сечения					принадлежностях к аппаратам высокого давления.	В
Вшабра РS 40  22 2 643-245.0  23 2 643-245.0  24 2 643-245.0  25 2 643-245.0  26 2 643-245.0  27 2 643-245.0  28 2 640-212.0  29 2 641-381.0  20 2 641-381.0  20 2 641-381.0  20 2 641-381.0  20 2 641-381.0  20 2 641-381.0  20 2 641-381.0  20 2 643-214.0  20 2 643-214.0  20 2 643-214.0  21 7 7 8 6 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8		21	2.640-732.0				
Швабра Р S 40   22   2.643-245.0						садовому шлангу с оыстроразъемной муфтой.	_
зарфиними удяляет с побых поверхностей стойме зартименный дерезиона дохидит для чисти плосих поверхностей т. В дерезиона дохидит для чисти плосих поверхностей например, каменых или деревных тререз и въздов дохидительной решелий для грязной воды.  Валасные солла для Т. Racer Т. 300 рlus  Запасные солла для т. Racer Т. 300 рlus  Запасные солла для очисти плосих поверхностей т. В дерези в т. В дерези пределательной дохидительной решелий для очисти вертимельных поверхностей. С результорений решелий для очисти пределательных поверхностей. Т. В дерези для очисти плосих поверхностей. Т. В дерезильный дере	·	22	2 642 245 0		1	Шробро о 2 сопроми высокого порвония быстро и	
поверхностей Т-Racer Т-300 plus    Вапример, каменных или деревелных террае и въедов дополнительной ружной для очистия претизальных поверхностей. С регулировкой расстояния от сопел до очищавмого объекта и защитной решеткой для очистия плосик поверхностей. Для легкой замены сопел в приспособлениях Т-Racer. Для легкой замены сопел в приспособлениях Т-Racer. Желтьне сопла для алья папратов классов Кб и К ГТ 300. Т 400.  Насадка для очистки плосикх поверхностей, например, террае и стен из камен и древесиных. К удлинительным турбкам могут присоединатися, другие привыделяющей товерхностей Т-Racer Т-400 plus    Васадка для очистки плосикх поверхностей Т-Racer Т-400 plus    Васадка для очистки плосикх поверхностей Т-Racer Т-400 plus    Т-Racer Т-350	шваора г о чо	22	2.040-240.0			эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной	
Насадка для очистки плоских поверхностей Т 200 Т-Racer	Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-300 plus	23	2.640-212.0			Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. О дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки	С
поверхностей Т 200 Т-Racer Насадка для очистки плоских поверхностей Т-Racer Т-400 plus  26 2.641-647.0  Насадка для очистки плоских поверхностей Т-Racer Т-400 plus  27 2.643-214.0  Т-Racer Т 350  28 2.643-252.0  Насадка для ажуратной очистки и просми принадлежное для очистки гравийных дорожек.  27 2.643-214.0  Т-Racer Т 350  28 2.643-252.0  Насадка Т-Racer Т 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей помержностей принадлежное для очистки гравийных дорожек.  В 27 2.643-252.0  Насадка Т-Racer Т 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей плавняя регулировка давления для бережной очистки плоских поверхностей плавняя регулировка давления для бережной очистки плоских поверхностей плавняя регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей плавняя для бережной очистки плоских поверхностей плавняя регулировка давления для бережной очистки плоских поверхностей плавняя регулировка давления для бережной очистки плоских поверхностей плавняя для бережной очистки плоских поверхностей и какуратной очистки плоских поверхностей плакня для бережной очистки плоских поверхностей и какуратной очистки плоских поверхностей и какуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стем.  Насадка Т-Racer Т 250 рцв.  Насадка Т-Racer Т 250 рцв.  Насадка Т-Racer Т 250 рцв.  Насадка для эффективной и аккуратной очистки поских поверхностей, например, террас и каменных стем.  Комплект для мойки окон и стекол, который осстоит из мяткой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко кребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко кребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко кребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко кребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко кребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко кребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко кребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко кребка. Применяется для очистки и сушки ок	Запасные сопла для T-Racer	24	2.640-642.0			Желтые сопла для аппаратов классов К6 и К7 (Т 300, Т	[
поверхностей Т-Racer T-400 plus    Например, каменных или деревянных террас и въездов дополнительным мощным соглом для эффективной очистки угловых и краевых участков. С регулировкой расстояния от солел до очищаемого объекта и защити решеткой для очистки гравийных дорожек.    27	** **	25	2.641-361.0			Для очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	[
Т-Racer Т 350  28 2.643-252.0		26	2.641-647.0			очистки угловых и краевых участков. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной	[
очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей. Запасные сопла  Запасные сопла Т 300 / Т 350  Запасные сопла Т 300 / Т 350  Насадка для очистки плоских поверхностей Т-Racer Т-250 plus  Насадка для очистки плоских поверхностей Т-Racer T-550 Surface  Сраелег  Тотовые комплекты принадлежностей  Комплект для мойки окон и стекол зимних садов  Запасные согла Т 300 / Т 350  Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоски поверхностей, например, террас и каменных стен.  Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из стекол зимних садов  Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко керебка.		27	2.643-214.0				[
Запасные сопла Т 300 / Т 350	T-Racer T 350	28	2.643-252.0			1 11 11	
Насадка для очистки плоских поверхностей Т-Racer T-250 plus Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner  Готовые комплекты принадлежностей Комплект для мойки окон и стекол зимних садов  Комплект для мойки окон и стекол зимних садов  Комплект для мойки окон и стекол удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко веросипеда  Набор аксессуаров для мытья зберевяных поверхностей  Комплект для мойки окон и стекол удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко веросипеда  Набор аксессуаров для мытья зберевяных поверхностей  Комплект для мойки окон и стекол удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеком и стеком и стеком удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеком и стеком удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеком и с	Запасные сопла	29	2.643-338.0				[
поверхностей T-Racer T-250 plus	Запасные сопла T 300 / T 350	30	2.643-335.0				[
Cleaner         Готовые комплекты принадлежностей           Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из стекол зимних садов         33         2.640-771.0         Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеки велосипеда           Набор аксессуаров для мытья велосипеда         35         2.643-553.0         2.643-553.0           Набор аксессуаров для мытья деревяных поверхностей         36         2.643-554.0         36		31	2.642-194.0			Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стен.	[
Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеко на стеко		32	2.643-251.0				1
мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стеки велосипеда Набор аксессуаров для мытья 45 2.643-553.0 деревяных поверхностей 46 2.643-554.0 Моечные щетки и губки	Готовые комплекты принадлеж	юсте	й				
велосипеда Набор аксессуаров для мытья 35 2.643-553.0 деревяных поверхностей 36 2.643-554.0 Моечные щетки и губки		33	2.640-771.0			мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира,	i.
деревяных поверхностей 36 2.643-554.0 Моечные щетки и губки		34	2.643-551.0				[
36 2.643-554.0 Моечные щетки и губки		35	2.643-553.0				
		36	2.643-554.0				Ī
	Моечные щетки и губки						
Щетка Power Brush WB 150   37   2.643-237.0	Щетка Power Brush WB 150	37	2.643-237.0				

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары



























40				40	43		
		Артикул				Описание	
Вращающаяся щетка с шарниром	38	2.643-236.0				Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	
Мягкая щетка для больших поверхностей	39	2.643-233.0				Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	
Щетка для мойки колесных дисков	40	2.643-234.0				Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	
Мягкая универсальная щетка	41	2.643-246.0				Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца	
Моечная щетка неподвижная	42	6.903-276.0				Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	
Удлинительный шланг высоког	о давл	пения для аппаратов	с 2009 г. выг	туска			
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	43	2.641-721.0				Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	
Удлинительный шланг высоког			с 2008 г. выг	туска			
Удлинительный шлангвысокого давления, 10 м(K3 – K7)	44	2.641-710.0				Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом	
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (КЗ-К7)	45	2.641-709.0				высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	
Принадлежности для специальн	ных об	бластей применения					
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	46	2.637-729.0				Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	47	2.637-767.0				Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	
Регулируемый шарнир	48	2.640-733.0		_		Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	
Органайзер Kärcher	49	2.641-630.0				Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	
Burniana a kanangang naaranka		Taariuruu sa ayaasaayaan i			 	,	_

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары





















		Артикул			Описание	
Всасывающий шланг SH 5	50	2.643-100.0			Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из	1
eco!ogic					альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	
Пенная насадка FJ 6	51	2.643-147.0			Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	52	2.643-143.0			Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	53	2.643-144.0			Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	
Комплект для прочистки труб PC 20	54	2.642-240.0			Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	
Комплект для струйной абразивной очистки	55	2.638-792.0			Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kar- cher K2 - K7.	
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	56	2.641-848.0			Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.	
Приспособление для мойки днища автомобиля	57	2.642-561.0			Выскооэффективное приспособления для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.	
Всасывающий шланг ecologic	58	2.642-743.0			Всасывающий шланг серии ecologic, подходящий к любы аппаратам классов К 3 – К 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	i 🗆
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	59	2.643-142.0			Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	
	60	2.643-145.0				

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки 

Доступные аксессуары

















		Артикул		Описание	
Соединители и коннекторы для	систе	м полива			
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0		Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	
Универсальный коннектор	2	2.645-191.0		Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	
Шланги					
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	3	2.645-156.0		Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	
К-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 1/2"	4	2.645-258.0			
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	5	2.645-138.0		Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочие давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычно повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	
Пренадлежности для хранения и	шланг	ов			
Тележка со шлангом HT 3.420	6	2.645-167.0		Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высое. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается.	
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0		Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съемным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.	

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

### ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

#### ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. - Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00 Вс.: с 10:00 по 16:00

#### контакты:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <a href="https://storgom.ua/product/minimoika-karcher-k-7.html">https://storgom.ua/product/minimoika-karcher-k-7.html</a>
Другие товары: <a href="https://storgom.ua/minimoiki.html">https://storgom.ua/minimoiki.html</a>