



K 7 - это модель высшего класса среди бытовых аппаратов высокого давления. Она идеально подходит для постоянного и продолжительного использования. Вы можете ей устранить стойкие и массивные загрязнения с больших площадей - автомобилей, грузового транспорта, стен домов, каменных заборов, бассейнов и т.д. Аппарат обладает высокой мощностью и большой производительностью. 10 м шланга позволяют не переносить за собой мойку, а спокойно обходить объект очистки. Аппарат оснащен мощным двигателем водяного охлаждения. Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Латунный насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды. Кроме того, модель еще и укомплектована универсальным моющим средством (1л).




K 7

- Система быстрого подключения Quick Connect
- Встроенный забор моющего средства.

Технические характеристики

Артикул		1.168-502.0
Штрих-код (EAN)		4039784720237
Давление	бар / МПа	20–160 / 2–16
Производительность	л/ч	600
Макс. температура на входе	°С	max. 60
Потребляемая мощность	кВт	3
Вес без аксессуаров	кг	18,9
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	404 × 461 × 968

Комплектация

Чистящие средства		Универсальный очиститель, 1л
Пистолет высокого давления		Стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power		■
Грязевая фреза		■
Шланг высокого давления	м	10 / Резина
Система Quick Connect на аппарате		■
Подача моющего средства через		Система забора моющих средств Plug 'n' Clean
Мотор с водяным охлаждением		■
Встроенный фильтр тонкой очистки воды		■
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"		■
■ Включено в комплект поставки		

Аксессуары для K 7 1.168-502.0

KÄRCHER



	Артикул	Описание	
Струйные трубки			
VPS Top verpackt	1 2.642-726.0		<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□	2 2.642-729.0		<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□ Top verpackt	3 2.642-706.0		<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□			
Угловая струйная трубка	4 2.638-817.0	Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	5 2.643-240.0	Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	6 2.643-238.0		<input type="checkbox"/>
Гибкая грязевая фреза	7 2.639-001.0	Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
3-ступенчатая удлинительная трубка	8 2.639-722.0	Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	9 2.640-916.0	Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Двойная грязевая фреза Twin Jet	10 2.641-607.0	Формирует две вращающиеся струи, перекрывающие на 40% большую площадь, чем обычная грязевая фреза, и легко удаляющие стойкие загрязнения.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Multi Power (K6 - K7)	11 2.641-971.0	Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario-Power, K5-K7	12 2.643-242.0	Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза, K5-K7	13 2.643-243.0	С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	14 4.760-269.0	Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	<input type="checkbox"/>
Гибкая струйная трубка	15 4.760-272.0	Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка	16 2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	17 2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Другое			
G 160 Q	18 2.642-889.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	19 4.730-059.0	Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для K 7 1.168-502.0

KÄRCHER



	Артикул	Описание	
Комплект запасных колец круглого сечения	20 2.640-729.0	Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	21 2.640-732.0	Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей			
Швабра PS 40	22 2.643-245.0	Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-300 plus	23 2.640-212.0	Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	24 2.640-642.0	Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 300, T 400).	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	25 2.641-361.0	Для очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-400 plus	26 2.641-647.0	Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	27 2.643-214.0 28 2.643-252.0	Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	29 2.643-338.0		<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	30 2.643-335.0		<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-250 plus	31 2.642-194.0	Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стен.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	32 2.643-251.0		<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей			
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	33 2.640-771.0	Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров для мытья велосипеда	34 2.643-551.0		<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей	35 2.643-553.0		<input type="checkbox"/>
	36 2.643-554.0		<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки			
Щетка Power Brush WB 150	37 2.643-237.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для K 7 1.168-502.0

KÄRCHER



	Артикул	Описание	
Вращающаяся щетка с шарниром	38 2.643-236.0	Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	39 2.643-233.0	Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	40 2.643-234.0	Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Мягкая универсальная щетка	41 2.643-246.0	Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	42 6.903-276.0	Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска			
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	43 2.641-721.0	Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска			
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)	44 2.641-710.0	Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	45 2.641-709.0		<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения			
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	46 2.637-729.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	47 2.637-767.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	48 2.640-733.0	Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	49 2.641-630.0	Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для K 7 1.168-502.0

KÄRCHER



		Артикул					Описание	
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	50	2.643-100.0					Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка FJ 6	51	2.643-147.0					Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	52	2.643-143.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	53	2.643-144.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочистки труб PC 20	54	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	55	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	56	2.641-848.0					Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	57	2.642-561.0					Высокоэффективное приспособления для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг ecologic	58	2.642-743.0					Всасывающий шланг серии ecologic, подходящий к любым аппаратам классов K 3 – K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	59	2.643-142.0					Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	60	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для K 7 1.168-502.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0						Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	2	2.645-191.0						Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	3	2.645-156.0						Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	5	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для хранения шлангов									
Тележка со шлангом HT 3.420	6	2.645-167.0						Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съемным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/minimoika-karcher-k-7.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/minimoiki.html>