



EAN:	4013288115737	Размеры:	85x50x17 mm
№ детали:	05072400001	Вес:	56 g
№ артикула:	851/1 Z DIY SiS	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Для винтов Phillips-Recess
- Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)

Биты Phillips, закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_z_diy_sis.html

Wera - 851/1 Z DIY SiS
05072400001 - 4013288115737

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Насадки Z



Насадки Wera, закаленные до вязкой твердости, препятствуют преждевременному разрушению ведомого наконечника. Насадки Z, как правило, являются насадками универсального применения.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_z_diy_sis.html

Wera - 851/1 Z DIY SiS
05072400001 - 4013288115737

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

851/1 Z DIY Насадки, PH 1 x 25 мм, 10 предметов

Насадки для винтов Phillips



Содержимое:

851/1 Z Насадки, PH 1 x 25 мм

05072070001

10x PH 1 x 25 мм



Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_z_diy_sis.html

Wera - 851/1 Z DIY SiS
05072400001 - 4013288115737

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/wera-164194.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/nabory-bit.html>