

НОВИНКИ



STORM

# БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

НОВАЯ ЛИНЕЙКА АККУМУЛЯТОРНОГО  
20В ИНСТРУМЕНТА INTERTOOL



# ОДИН АККУМУЛЯТОР – МНОЖЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАЧ

**STORM**

Друзья, представляем **новую аккумуляторную линейку инструмента**, работающую на одной платформе батареи! Главной особенностью является универсальная аккумуляторная батарея, которая может использоваться для любого вида инструмента из **серии 20В**.




# ТАКАЯ ЕДИНАЯ СИСТЕМА РЕШАЕТ РЯД ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ:



## Экономичность

Вам не нужно покупать отдельный аккумулятор под каждый вид инструмента. Имея один аккумулятор можно выполнить широкий спектр разноплановых задач.



## Автономность

Отсутствие электрошнура не привязывает вас к электросети. Можно работать в любом месте и в условиях повышенной влажности.



## Универсальность

В ассортименте аккумуляторы емкостью 2 и 4 Ач для различных по сложности задач. Li-Ion элементы в батареях без «эффекта памяти», их можно заряжать в любой момент с любым уровнем остаточного заряда.



## Безопасная работа

Обусловлена трехуровневой защитной электроникой, которая предупреждает перегрев, перезаряд и глубокую разрядку аккумулятора.



## Эргономика

Какой толк в мощности и функциональности, если инструментом неудобно работать? Поэтому все модели мы спроектировали специально с учетом запросов наших потребителей.



## Поддержка пользователя

**INTERTOOL** гарантирует долговечность инструментов, при их правильном применении. Гарантийный срок аккумуляторного инструмента 20В и зарядных устройств к ним составляет 3 года, и 1 год на батареи.



# ДАЛЕЕ О ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

ШУРУПОВЕРТЫ

**STORM**



# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

**STORM**

## ШУРУПОВЕРТЫ



### ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ:

- Полностью металлический быстрозажимной патрон с функцией AUTO LOCK обеспечивает надежную фиксацию и быструю смену насадок;
- Электронная регулировка скорости и реверс для выбора оптимального режима работы;
- Индикатор уровня заряда батареи сообщит о необходимости подзарядки;
- Подсветка рабочей зоны для комфортной работы в плохо освещенных местах;
- Защитная электроника от перегрузки и перегрева обеспечит стабильную и долгую службу инструмента.

Артикул	WT-0350	WT-0351 / WT-9351*
Крутящий момент	35 Нм	50 Нм
Регулятор момента	21+1	24+1
Макс. диаметр сверления	сталь: 13 мм дерево: 30 мм	сталь: 13 мм дерево: 40 мм
Обороты холос. хода	450/1500 об/мин	450/1700 об/мин
Емкость аккумулятора	2,0 Ач	2,0 Ач

\* версия комплектации без ЗУ и АКБ



# ШУРУПОВЕРТЫ С БЕСЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

**STORM**





# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

**STORM**

## ШУРУПОВЕРТЫ С БЕСЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ



### ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ:

- Бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает увеличенный ресурс службы и более продолжительную работу на одном заряде аккумулятора;
- Ударный механизм в моделях: WT-0361 (5590 уд/мин) и WT-0362 (4000 уд/мин) для максимальной производительности;
- Металлический быстрозажимной патрон с функцией AUTO LOCK обеспечивает надежную фиксацию и быструю смену насадок;
- Электронная регулировка скорости и реверс для выбора оптимального режима работы;
- Электронная динамометрическая муфта регулировки крутящего момента для WT-0361;
- Индикатор уровня заряда батареи сообщит о необходимости подзарядки;
- Подсветка рабочей зоны для комфортной работы в плохо освещенных местах;
- Защитная электроника от перегрузки и перегрева обеспечит стабильную и долгую службу инструмента.

Артикул	WT-0360 / WT-9360*	WT-0361	WT-0362
Тип двигателя	Brushless Motor	Brushless Motor	Brushless Motor
Крутящий момент	60 Нм	100 Нм	200 Нм
Регулятор момента	21+1	18+1+1	18+1+1
Макс. диаметр сверления	сталь: 13 мм дерево: 40 мм	сталь: 15 мм дерево: 55 мм	—
Патрон	2-13 мм	2-13 мм	1/4" Hex
Обороты холос. хода	500/2000 об/мин	410/1800 об/мин	0-2900 об/мин
Емкость аккумулятора	2,0 Ач	4,0 Ач	2,0 Ач

\* версия комплектации без ЗУ и АКБ

ГАЙКОВЕРТ

STORM





# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

**STORM**

## ГАЙКОВЕРТ



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает увеличенный ресурс службы и более продолжительную работу на одном заряде аккумулятора;
- Ударный механизм с крутящим моментом 300 Нм для выполнения сложных задач;
- Полностью металлический быстрозажимной патрон для быстрой замены оснастки;
- Электронная регулировка скорости и реверс для выбора оптимального режима;
- Индикатор уровня заряда батареи сообщит о необходимости подзарядки;
- Подсветка рабочей зоны для комфортной работы в плохо освещенных местах;
- Защитная электроника от перегрузки и перегрева обеспечивает стабильную и долгую службу инструмента.

Артикул	WT-0364 / WT-9364*
Тип двигателя	Brushless Motor
Крутящий момент	300 Нм
Частота удара	0-3000 уд/мин
Патрон	1/2" квадрат
Обороты холос. хода	0-2500 об/мин
Емкость аккумулятора	2,0 Ач

\* версия комплектации без ЗУ и АКБ

ΠΕΡΦΟΡΑΤΟΡ

**STORM**



# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

**STORM**

## ПЕРФОРАТОР



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает увеличенный ресурс службы и более продолжительную работу на одном заряде аккумулятора;
- Ударный механизм с силой 2 Дж и частотой 4800 об/мин для разрушительного действия;
- Электронная регулировка оборотов на кнопке вкл. и реверс позволяют выбрать оптимальный режим работы;
- Индикатор уровня заряда батареи сообщит о необходимости подзарядки;
- Защитная электроника от перегрузки и перегрева обеспечит стабильную и долгую службу;
- Высокая эргономика: вес перфоратора с аккумулятором 2,5 кг, а также компактные габариты, прорезиненная ручка;
- Яркая подсветка рабочей зоны для комфортной работы в плохо освещенных местах.

Артикул	WT-0370 / WT-9370*
Тип двигателя	Brushless Motor
Сила удара	2 Дж
Скорость вращения	0-1250 об/мин
Патрон	SDS-plus
Частота удара	0-4800 уд/мин
Емкость аккумулятора	4,0 Ач

\* версия комплектации без ЗУ и АКБ

# УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

**STORM**



# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

**STORM**

## УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает увеличенный ресурс службы и более продолжительную работу на одном заряде аккумулятора;
- Наиболее востребованный размер диска 125 мм, развивает скорость 10 000 об/мин;
- Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены оснастки;
- Плавный пуск предотвращает рывки при запуске и обеспечивает максимальный контроль над инструментом;
- Быстросъемный кожух для легкой регулировки, снятия и установки без использования дополнительных инструментов;
- Индикатор уровня заряда батареи сообщит о необходимости подзарядки;
- Защитная электроника от перегрузки и перегрева обеспечит стабильную и долгую службу инструмента;
- Система обдува для эффективного отвода тепла;
- Высокая эргономика: полностью прорезиненный корпус, компактные габариты и малый вес - все для вашей комфортной работы.

Артикул	WT-0366 / WT-9366*
Тип двигателя	Brushless Motor
Диаметр диска	125 мм
Обороты холостого хода	10 000 об/мин
Емкость аккумулятора	4,0 Ач

\* версия комплектации без ЗУ и АКБ

# САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

**STORM**





# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

**STORM**

## САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает увеличенный ресурс службы и более продолжительную работу на одном заряде аккумулятора;
- Ход полотна 28 мм обеспечивает высокоэффективный распил древесины глубиной до 180 мм и металла до 8 мм;
- Бесключевой патрон для легкой замены оснастки;
- Индикатор уровня заряда батареи сообщит о необходимости подзарядки;
- Защитная электроника от случайного пуска, перегрузки и перегрева обеспечит стабильную и долгую службу инструмента;
- Высокая эргономика: регулируемая длина выноса платформы, прорезиненная ручка, LED-подсветка.

Артикул	WT-0367
Тип двигателя	Brushless Motor
Макс. глубина пропила	дерево: 180 мм металл: 8 мм
Ход пилки	28 мм
Обороты холостого хода	2500 об/мин

Аккумулятор - не входит в комплект поставки

РЕХОБАТОР

**STORM**





# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

**STORM**

## РЕНОВАТОР



## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает увеличенный ресурс службы и более продолжительную работу на одном заряде аккумулятора;
- Скорость хода 8000-20000 об/мин с углом колебаний 3,2°, позволяют работать практически с любым типом материала;
- Регулировка оборотов для выбора оптимального режима работы;
- Плавный пуск против заклинивания и рывков;
- Бесключевой патрон для легкой замены оснастки;
- Индикатор уровня заряда батареи сообщит о необходимости подзарядки;
- Защитная электроника от перегрузки и перегрева обеспечит стабильную и долгую службу инструмента;
- Металлический кожух редуктора для лучшего отвода тепла;
- Высокая эргономика: полностью прорезиненная рукоятка, компактные габариты, LED-подсветка.

Артикул

WT-0369

Тип двигателя

Brushless Motor

Частота хода

8000-20000 об/мин

Угол колебания

3,2°

Аккумулятор - не входит в комплект поставки



# ДИСКОВАЯ ПИЛА

**STORM**





# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

**STORM**

## ДИСКОВАЯ ПИЛА



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает увеличенный ресурс службы и более продолжительную работу на одном заряде аккумулятора;
- Максимальная глубина пропила 62 мм под углом 90 град; 45 мм под углом 45 град;
- 4500 об/мин для эффективного пропила;
- Литая алюминиевая подошва;
- Плавный пуск и быстрая остановка диска после выключения;
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки;
- Индикатор уровня заряда батареи сообщит о необходимости подзарядки;
- Защитная электроника от перегрузки и перегрева обеспечит стабильную и долгую службу инструмента.

Артикул	WT-0371
Тип двигателя	Brushless Motor
Макс. глубина пропила	62 мм/90° 45 мм/45°
Обороты холостого хода	4500 об/мин
Угол колебания	190x20 мм

Аккумулятор - не входит в комплект поставки

# ПИЛА ЦЕПНАЯ

**STORM**





# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

**STORM**

## ПИЛА ЦЕПНАЯ



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Мобильная, работает в полевых условиях, питается от двух Li-Ion батарей 20В одинаковой емкости;
- Бесщеточный двигатель с высоким КПД увеличивает ресурс службы и обеспечивает более продолжительную работу на одном заряде аккумуляторов;
- Эффективно распиливает колоды, стволы деревьев, ветки;
- Автоматическая смазка цепи;
- Долговечная шина и цепь Oregon;
- Бесключевая система натяжения цепи;
- Малошумная, без вредных выхлопов, можно работать в помещении;
- Защита от случайного пуска;
- Аварийная остановка двигателя;
- Плавный пуск против рывков на старте.

Артикул	WT-9211
Особенности	SDS-система натяжения цепи (бесключевая), плавный пуск, шина и цепь OREGON, защита от перегрузки
Шаг цепи	3/8"
Напряжение	40 (2 x 20) В
Шина	35 см
Скорость цепи на холостом ходу	16 м/с

Аккумулятор - не входит в комплект поставки



ЛОБЗИК

STORM





# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

**STORM**

## ЛОБЗИК



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Скорость движения пилки до 2700 ход/мин, длина хода 20 мм для высокоэффективного пиления дерева толщиной до 80 мм, стали до 5 мм;
- Регулировка маятникового хода для выбора оптимального режима работы;
- Настройка угла распила до 45°;
- Плавный пуск против рывков при запуске и для максимального контроля над инструментом;
- Бесключевая замена оснастки экономит время на замену пилочек;
- Защитная электроника от перегрузки и перегрева обеспечит стабильную и долгую службу инструмента;
- Высокая эргономика: полностью прорезиненная основная рукоятка, компактные габариты и малый вес.

Артикул

WT-0358

Макс.  
глубина пропила

дерево - 80 мм  
металл - 5 мм

Ход пилки

20 мм

Обороты холостого хода

0-2700 об/мин

Аккумулятор - не входит в комплект поставки

ФОНАРИ



STORM





# ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЛИНЕЙКИ 20В:

**STORM**

## ФОНАРИ



### ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ:

- Компактные габариты и современный дизайн;
- Два режима работы с регулировкой яркости светового потока;
- Режим стробоскопа для WT-0348;
- Степень защиты от влаги и пыли IP65 защищает от водяных струй и брызг, а также от попадания пыли внутрь корпуса;
- Степень защиты от ударов IK07 выдерживает удары с силой до 2 Дж для WT-0349.

Артикул

WT-0348

WT-0349

Мощность

10 Вт

20 Вт

Световой поток

500/1000 Лм

900/2000 Лм

Температура света

—

6000 К

Аккумулятор - не входит в комплект поставки

# АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 20В:

**STORM**

## АККУМУЛЯТОРЫ

Ассортимент аккумуляторных батарей на данный момент включает в себя две модели:



### ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ:

- Все аккумуляторы имеют встроенную защитную электронику, которая предупреждает перегрев, перезаряд и глубокую разрядку;
- При достижении критически малого уровня заряда, двигатель установленного инструмента автоматически останавливается;
- Защита от перегрузки также автоматически выключит инструмент при достижении критической нагрузки на двигатель;
- Когда температура батареи станет критически высокой, инструмент выключится. Для дальнейшей работы подождите 20-30 минут для охлаждения батареи.

Артикул

WT-0340

WT-0341

Емкость аккумулятора

2.0 Ач

4.0 Ач

Напряжение

20 В

20 В



# АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 20В:

**STORM**

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Зарядные устройства к аккумуляторам 20В представлены в ассортименте в трех видах:



### ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ:

- Все они оснащены светодиодными индикаторами, которые позволяют визуально контролировать процесс и оповестят вас о завершении зарядки;
- Встроенная защита обеспечит максимально правильную эксплуатацию устройства;
- Корпус с вентиляционными отверстиями улучшает отвод тепла во время работы;
- Степень защиты IP23 оградит устройство от попадания внутрь влаги и пыли, что удобно при зарядке в рабочих условиях.

Артикул	WT-0344	WT-0345	WT-0346
Время заряда аккумулятора	2.0 Ач - 75 мин 4.0 Ач - 150 мин	2.0 Ач - 40 мин 4.0 Ач - 80 мин	2.0 Ач - 40 мин 4.0 Ач - 80 мин
Напряжение	20 В	20 В	20 В
Ток на входе	230 В; 50 Гц	230 В; 50 Гц	230 В; 50 Гц
Ток на выходе	2.0 А; 22 В	4.0 А; 22 В	4.0 А; 22 В

# КАКОЙ БЫ ИНСТРУМЕНТ ВЫ НЕ ВЫБРАЛИ, ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ НУЖЕН **ТОЛЬКО ОДИН АККУМУЛЯТОР!**



**STORM**



Переходи к нам  
на сайт [www.intertool.ua](http://www.intertool.ua)

Перейти

YouTube

Посмотреть видео



## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/intertool-182071.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/zu-dlya-akkumulyatornoj-tehniki.html>