

НОВИНКИ

 **INTERTOOL.ua**

**STORM**

# БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ!

НОВА ЛІНІЙКА АКУМУЛЯТОРНОГО  
20В ІНСТРУМЕНТУ INTERTOOL



# ОДИН АКУМУЛЯТОР – БЕЗЛІЧ ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ

**STORM**

INTERTOOL представляє **нову акумуляторну лінійку інструменту**, що працює на одній платформі батареї. Головною особливістю є універсальна акумуляторна батарея, яка може використовуватися для будь-якого виду інструменту з




# ТАКА ЄДИНА СИСТЕМА ВИРІШУЄ РЯД ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ:



## Економічність

Вам не потрібно купувати окремий акумулятор під кожен вид інструменту. Маючи один акумулятор можна виконати широкий спектр різнопланових завдань.



## Автономність

Відсутність електрошнура не прив'язує вас до електромережі. Можна працювати в будь-якому місці та в умовах підвищеної вологості.

2.0 Аг

4.0 Аг

## Універсальність

В асортименті акумулятори ємністю 2 і 4 Аг для різних за складністю завдань. Li-Ion елементи в батареях без "ефекту пам'яті", їх можна заряджати в будь-який момент з будь-яким рівнем залишкового заряду.



## Безпечна робота

Обумовлена тривірневою захисною електронікою, яка попереджає перегрівання, перезарядження і глибоке розрядження акумулятора.



## Ергономіка

Який сенс у потужності та функціональності, якщо інструментом незручно працювати? Тому всі моделі ми спроектували спеціально з урахуванням вимог наших споживачів.



## Підтримка користувача

**INTERTOOL** гарантує довговічність інструментів, за умови їх правильного використання. Гарантійний строк акумуляторного інструмента 20В і зарядних пристроїв до них становить 3 роки, і 1 рік на батареї.



# ДАЛІ КОРОТКО ПРО ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ІНСТРУМЕНТУ З ЛІНІЙКИ 20В:

ШУРУПОКРУТИ

**STORM**



# ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

**STORM**

## ШУРУПОКРУТИ



### ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Суцільнометалевий швидкозатискний патрон з функцією AUTO LOCK забезпечує надійну фіксацію та швидку заміну насадок;
- Електронне регулювання швидкості та реверс для вибору оптимального режиму роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзарядження;
- Підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

|                                 |                               |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Артикул                         | WT-0350                       | WT-0351 / WT-9351*            |
| Крутний момент                  | 35 Нм                         | 50 Нм                         |
| Регулятор моменту               | 21+1                          | 24+1                          |
| Максимальний діаметр свердління | сталь: 13 мм<br>дерево: 30 мм | сталь: 13 мм<br>дерево: 40 мм |
| Оберти холостого ходу           | 450/1500 об/хв.               | 450/1700 об/хв.               |
| Ємність акумулятора             | 2,0 Аг                        | 2,0 Аг                        |

\* версія комплектації без ЗП та АКБ



# ШУРУПОКРУТИ З БЕЗЩІТКОВИМ ДВИГУНОМ

**STORM**





# ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

**STORM**

## ШУРУПОКРУТИ З БЕЗЩІТКОВИМ ДВИГУНОМ



### ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Ударний механізм у моделях: WT-0361/ WT-0362 для максимальної продуктивності;
- Суцільнометалевий швидкозатискний патрон із функцією AUTO LOCK забезпечує надійну фіксацію і швидку заміну насадок;
- Електронне регулювання швидкості та реверс для вибору оптимального режиму роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

|                                 |                               |                               |                 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Артикул                         | WT-0360 / WT-9360*            | WT-0361                       | WT-0362         |
| Тип двигуна                     | Brushless Motor               | Brushless Motor               | Brushless Motor |
| Крутний момент                  | 60 Нм                         | 100 Нм                        | 200 Нм          |
| Регулятор моменту               | 21+1                          | 18+1+1                        | 18+1+1          |
| Максимальний діаметр свердління | сталь: 13 мм<br>дерево: 40 мм | сталь: 15 мм<br>дерево: 55 мм | —               |
| Патрон                          | 2-13 мм                       | 2-13 мм                       | 1/4" Hex        |
| Оберти холостого ходу           | 500/2000 об/хв.               | 410/1800 об/хв.               | 0-2900 об/хв.   |
| Ємність акумулятора             | 2,0 Аг                        | 4,0 Аг                        | 2,0 Аг          |

\* версія комплектації без ЗП та АКБ

ГАЙКОВЕРТ

STORM





# ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

**STORM**

## ГАЙКОВЕРТ



### ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Ударний механізм із крутним моментом 300 Нм для виконання складних завдань;
- Надійний суцільнометалевий швидкозатискний патрон для швидкої заміни оснащення;
- Електронне регулювання швидкості та реверс для вибору оптимального режиму роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Артикул               | WT-0364 / WT-9364* |
| Тип двигуна           | Brushless Motor    |
| Крутний момент        | 300 Нм             |
| Частота удару         | 0-3000 уд/хв.      |
| Тип патрона           | 1/2" квадрат       |
| Оберти холостого ходу | 0-2500 об/хв.      |
| Ємність акумулятора   | 2,0 Аг             |

\* версія комплектації без ЗП та АКБ

ΠΕΡΦΟΡΑΤΟΡ

**STORM**



# ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

**STORM**

## ПЕРФОРАТОР



### ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Ударний механізм із силою 2 Дж і частотою 4800 об/хв. для руйнівної дії;
- Електронне регулювання обертів на курку і реверс дозволяють вибрати оптимальний режим роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Висока ергономіка: вага з акумулятором 2,5 кг, компактні габарити, прогумована ручка;
- Яскраве підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Артикул             | WT-0370 / WT-9370* |
| Тип двигуна         | Brushless Motor    |
| Сила удару          | 2 Дж               |
| Швидкість обертання | 0-1250 об/хв.      |
| Тип патрона         | SDS-plus           |
| Частота удару       | 0-4800 уд/хв.      |
| Ємність акумулятора | 4,0 Аг             |

\* версія комплектації без ЗП та АКБ

КШМ

**STORM**





# ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

**STORM**

КШМ



## ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Найбільш затребуваний розмір диска 125 мм, розвиває швидкість 10 000 об/хв. і робить ефективний розріз глибиною до 30 мм;
- Кнопка блокування шпинделя для швидкої заміни оснащення;
- Плавний пуск вберігає від ривків під час запуску і забезпечує максимальний контроль над інструментом;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегріву забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Система обдування для ефективного відведення тепла;
- Висока ергономіка: повністю прогумований корпус, компактні габарити і мала вага - все для вашої комфортної роботи.

Артикул **WT-0366 / WT-9366\***

Тип двигуна **Brushless Motor**

Діаметр диска **125 мм**

Оберти холостого ходу **10 000 об/хв.**

Ємність акумулятора **4,0 Аг**

\* версія комплектації без ЗП та АКБ

# ШАБЕЛЬНА ПИЛА

**STORM**





# ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

**STORM**

## ШАБЕЛЬНА ПИЛА



### ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Хід полотна 28 мм забезпечує високоефективне розпилювання деревини глибиною до 180 мм і металу - до 8 мм;
- Безключовий патрон для легкої заміни оснащення;
- Індикатор рівня заряду батареї повідомить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від випадкового пуску, перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Система обдування для ефективного відведення тепла;
- Висока ергономіка: регульована довжина виносу платформи, прогумована ручка, LED-підсвічування.

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикул                     | WT-0367                       |
| Тип двигуна                 | Brushless Motor               |
| Максимальна глибина пропилу | дерево: 180 мм<br>метал: 8 мм |
| Хід пилки                   | 28 мм                         |
| Оберти холостого ходу       | 2500 об/хв.                   |

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

РЕХОБАТОР

**STORM**





# ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

**STORM**

## РЕНОВАТОР



## ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Швидкість ходу 8000-20000 хід/хв. з кутом коливання 3,2°, дозволяють виконувати точні роботи як у важкодоступних місцях, так і на великих ділянках;
- Регулювання частоти ходу для вибору оптимального режиму роботи;
- Плавний пуск проти заклинювання і ривків;
- Безключовий патрон для легкої заміни оснащення;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Металевий кожух редуктора для кращого відведення тепла ;
- Висока ергономіка: повністю прогумована рукоятка і компактні габарити.

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Артикул       | WT-0369            |
| Тип двигуна   | Brushless Motor    |
| Частота ходу  | 8000-20000 хід/хв. |
| Кут коливання | 3,2°               |

Акумулятор - не входить до комплекту поставки



# ДИСКОВА ПИЛА

**STORM**





# ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

**STORM**

## ДИСКОВА ПИЛА



### ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Максимальна глибина пропилу 62 мм під кутом 90 град; 45 мм під кутом 45 град;
- 4500 об/хв. для ефективного розпилювання;
- Блокування шпинделя для легкої заміни оснащення;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Артикул                     | WT-0371                |
| Тип двигуна                 | Brushless Motor        |
| Максимальна глибина пропилу | 62 мм/90°<br>45 мм/45° |
| Оберти холостого ходу       | 4500 об/хв.            |
| Діаметр диска               | 190x20 мм              |

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

# ПИЛА ЛАНЦЮГОВА

**STORM**





# ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

**STORM**

## ПИЛА ЛАНЦЮГОВА



### ПЕРЕВАГИ:

- Мобільна, працює в польових умовах, живиться від двох Li-Ion батарей 20В однакової ємності;
- Безщітковий двигун з високим ККД збільшує ресурс служби та забезпечує більш тривалу роботу на одному заряді акумуляторів;
- Ефективно пиляє колоди, стовбури дерев, гілки;
- Автоматичне змащення ланцюга;
- Довговічна шина та ланцюг Oregon;
- Безключова система натягнення ланцюга;
- Малошумна, без шкідливих вихлопів, можна працювати у приміщенні;
- Захист від випадкового запуску;
- Аварійна зупинка двигуна;
- Плавний пуск проти ривків на старті.

Артикул

**WT-9211**

Особливості

SDS-система натягу ланцюга (безключова), плавний пуск, шина і ланцюг OREGON, захист від перевантаження

Крок ланцюга

3/8"

Напруга

40 (2 x 20) В

Шина

35 см

Швидкість ланцюга на холостій ході

16 м/с

**Акумулятор - не входить до комплекту поставки**



ЛОБЗИК

**STORM**





# ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

**STORM**

## ЛОБЗИК



### ПЕРЕВАГИ:

- Швидкість руху пилки до 2700 хід/хв., довжина ходу - 20 мм для високоефективного пиляння дерева товщиною до 80 мм, сталі - до 5 мм;
- Регулювання маятникового ходу для вибору оптимального режиму роботи;
- Налаштування кута розпилювання до 45°;
- Плавний пуск проти ривків під час запуску і для максимального контролю над інструментом;
- Безключова заміна оснащення економить час на заміні пилочок;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Висока ергономіка: повністю прогумована основна рукоятка, компактні габарити і мала вага.

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикул                     | WT-0358                        |
| Максимальна глибина пропилу | дерево - 80 мм<br>метал - 5 мм |
| Хід пилки                   | 20 мм                          |
| Частота холостого ходу      | 0-2700 об/хв.                  |

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ЛІХТАРІ



STORM





# ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

**STORM**

## ЛІХТАРІ



### ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Компактні габарити і сучасний дизайн;
- Два режими роботи з регулюванням яскравості світлового потоку;
- Ступінь захисту від вологи і пилу IP65;
- Корпус із ребрами жорсткості проти механічних пошкоджень.

Артикул

WT-0348

WT-0349

Потужність

10 Вт

20 Вт

Світловий потік

500/1000 Лм

900/2000 Лм

Температура світла

—

6000 К

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

# АКУМУЛЯТОРИ І ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ 20В:

**STORM**

## АКУМУЛЯТОРИ

Асортимент акумуляторних батарей на даний момент складається з двох моделей:



## ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Всі акумулятори мають вбудовану захисну електроніку, що попереджає перегрівання, перезарядження і глибоке розрядження;
- У разі досягнення критично малого рівня заряду, двигун встановленого інструмента автоматично зупиняється;
- Захист від перевантаження також автоматично вимкне інструмент у випадку досягнення критичного навантаження на двигун;
- Коли температура батареї стане критично високою, інструмент вимкнеться. Для подальшої роботи почекайте 20-30 хвилин для охолодження батареї.

Артикул

WT-0340

WT-0341

Ємність акумулятора

2.0 Ah

4.0 Ah

Напруга

20 В

20 В



# АКУМУЛЯТОРИ І ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ 20В:

**STORM**

## ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ

Зарядні пристрої до акумуляторів 20В представлені в асортименті з трьох видів:



### ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Всі вони оснащені світлодіодними індикаторами, які дозволяють візуально контролювати процес і сповістять вас про завершення заряджання;
- Вбудований захист забезпечить максимально правильну експлуатацію пристрою;
- Корпус із вентиляційними отворами покращує відведення тепла під час роботи;
- Ступінь захисту IP23 вбереже пристрій від потрапляння всередину вологи і пилу, що зручно для заряджання у робочих умовах.

| Артикул                | WT-0344                             | WT-0345                            | WT-0346                            |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Час заряду акумулятора | 2.0 Аг - 75 хв.<br>4.0 Аг - 150 хв. | 2.0 Аг - 40 хв.<br>4.0 Аг - 80 хв. | 2.0 Аг - 40 хв.<br>4.0 Аг - 80 хв. |
| Напруга                | 20 В                                | 20 В                               | 20 В                               |
| Струм на вході         | 230 В; 50 Гц                        | 230 В; 50 Гц                       | 230 В; 50 Гц                       |
| Струм на виході        | 2.0 А; 22 В                         | 4.0 А; 22 В                        | 4.0 А; 22 В                        |

# ЯКИЙ БИ ІНСТРУМЕНТ ВИ НЕ ВИБРАЛИ, ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЇ РОБОТИ ЗНАДОБИТЬСЯ **ТІЛЬКИ ОДИН АКУМУЛЯТОР!**



**STORM**



Переходь до нас  
на сайт [www.intertool.ua](http://www.intertool.ua)

Перейти

YouTube

Подивитись відео



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

**ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

**КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/intertool-182097.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/stroitelnye-fonari.html>