



НОВИНКИ

# ПЕРФОРАТОРЫ

**STORM**



# НОВЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ СЕРИИ STORM – ЭТО НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

**STORM**

**WT-0170 | WT-0171**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WT-0170	/	WT-0171
Тип перфоратора			прямой
Тип патрона			SDS+
Съёмный патрон	нет		есть
Потребляемая мощность			1000 Вт
Сила удара			3.2 Дж
Количество ударов			0-5100 уд/мин
Количество оборотов холостого хода			0-1300 об/мин
Регулятор оборотов			есть, нажатием на кнопку
Режим удара			есть
Режим сверления			есть
Режим сверления с ударом			есть
Диаметр сверления бур: бетон			26 мм
Диаметр сверления коронка: бетон			68 мм
Диаметр сверления: сталь			13 мм
Диаметр сверления: дерево			32 мм
Длина сетевого кабеля			4 м
Рабочий момент предохранительной муфты			24Nm-28Nm

# ПЕРФОРАТОР INTERTOOL WT-0171 ОСНАЩЕН БЫСТРОСЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ

**STORM**

Быстрозъемная конструкция патрона позволяет значительно ускорить проведение работ в ситуациях, когда нужно часто переключаться между ударными и сверлильными работами. Достаточно просто сменить патрон, и вы готовы к нужному типу работ. Для этого в комплекте имеется дополнительный быстрозажимной патрон, позволяющий работать оснасткой с диаметром хвостовика **2-13 мм**.

**В КОМПЛЕКТЕ**



Также вы можете приобрести отдельно сменный патрон под артикулом **WT-0175**



# НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

**STORM**




В новых перфораторах **INTERTOOL WT-0171** и **WT-0170** применяются пылезащищенные **подшипники типа RS**, ротор и статор покрыты термостойким лаком, что значительно повышает срок службы инструмента. Ротор дополнительно усилен армирующей нитью и установлен на подшипниках NSK (Япония). Перфораторы оснащены защитной муфтой, которая предохраняет инструмент от повреждения при заклинивании оснастки.



Также в комплект поставки входит ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками, который исключает повреждения инструмента при транспортировке.

# ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

**STORM**



Мощность перфораторов **1000 Вт**, частота ударов до **5100 уд/мин** и сила удара **3.2 Дж** позволяют справляться с большим спектром задач, такими как: бурение отверстий при проведении монтажных работ, демонтаж старых конструкций, штробление кабель каналов и пр. Также перфораторы легко справляются с высверливанием отверстий корончатыми сверлами диаметром до **68 мм**.



Наличие трех режимов работы (удар, сверление, сверление с ударом), а также регулятор оборотов, встроенный в пусковую кнопку, делают их универсальными инструментами для различных типов работ:

- бурение отверстий в кирпиче, бетоне и прочих твердых поверхностях;
- сверление корончатыми сверлами кирпича, плитки, кафеля;
- сверление металла, древесины, пластика и других материалов;
- штробление и демонтаж;
- размешивание строительных смесей.

# КОМФОРТ В РАБОТЕ

**STORM**



В комплект поставки двух перфораторов входит защитная смазка для хвостовиков оснастки, ее можно приобрести отдельно под артикулом **FS-8000**:

- при интенсивных нагрузках защищает патрон от перегрева и поломки;
- облегчает установку оснастки и препятствует деформации хвостовика;
- защищает патрон и оснастку от коррозии;
- продлевает срок службы патрона.



Прорезиненная рукоятка



Прорезиненная рукоятка

Инструменты удобны в работе и надежно лежат в руках благодаря прорезиненным эргономичным рукояткам. Металлический ограничитель позволяет легко делать отверстия необходимой глубины. Сетевой кабель с прорезиненной изоляцией не твердеет на морозе и имеет длину **4 метра**, что позволяет работать без удлинителя на достаточном расстоянии от розетки.

Переходи к нам  
на сайт [www.intertool.ua](http://www.intertool.ua)

**Перейти**

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

**ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

**КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/intertool-182087.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-perforatory.html>