



САДОВІ СУЧКОРІЗИ, НОЖИЦІ | СТАНДАРТНІ

FT-1101 FT-1102 FT-1107 FT-1110 FT-1111 FT-1112 FT-1113 FT-1114 НТ-3150



INTERTOOL FT-1101

Садові ножиці для обрізання гілок з прямими лезами, довжиною 185 мм, відмінно підходять для формування живоплоту, а також для обрізання кущів та дерев.

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

Гумові накладки не висковзують з рук та гарантують максимальний хват під час роботи. Наявність демпфера зменшує силу удару у момент різі. Регулятор у вигляді квітки дозволяє зменшити відстань між лезами.

Візьміть ці ножиці та доглядайте за зеленими насадженнями в саду з задоволенням.

ПЕРЕВАГИ

- 🔪 Сталеві гострі леза з заводською заточкою
- 🔪 Швидко обрізають живопліт та формують крону зеленим насадженням
- 🔪 Регулювання відстані між ріжучими лезами для рівного, акуратного різі
- 🔪 Легка та компактна конструкція не втомлює навіть при довготривалій роботі
- 🔪 Гумові накладки на ручках проти ковзання долонь
- 🔪 Амортизаційна система з демпфером гасить вібраці



INTERTOOL FT-1102

Садові ножиці для обрізання гілок з хвилястими лезами, загальною довжиною 584 мм, відмінно підходять для формування живоплоту, а також для обрізання кущів та дерев. За їх допомогою швидко та легко проріджують кущі, видаляють старі гілки та надають певну форму кронам дерев та зеленим насадженням.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Леза в ножицях мають хвилясту форму проти зісковзування та випадання гілок з робочої зони. Гостре лезо забезпечує чистий зріз, без задирок, що сприяє швидкому загоєнню "ран" рослин.

Регулятор у вигляді квітки дозволяє зменшити відстань між лезами, таким чином налаштувати інструмент і зменшити навантаження на леза.

ПЕРЕВАГИ

- 🔪 Сталеві гострі леза з заводською заточкою
- 🔪 Хвилясті леза проти зісковзування гілок
- 🔪 Швидко обрізають живопліт та формують крону зеленим насадженням
- 🔪 Регулювання відстані між ріжучими лезами для рівного, акуратного різку
- 🔪 Компактна збалансована конструкція
- 🔪 Гумові накладки на ручках проти ковзання долонь
- 🔪 Амортизаційна система з демпфером гасить вібрації



INTERTOOL FT-1107

Класичний площинний гілкоріз застосовується для обрізки зайвих гілок у дерев та чагарників. Його робоча частина складається з верхнього потужного леза та нижнього упору зігнутої форми. Завдяки своїй конструкції, він відсікає зелені гілки без задирок, що дуже сприятливо позначається на їх подальшому загоєнні.

КОМФОРТ ТА НАДІЙНІСТЬ

Ручки довжиною 580 мм дозволяють дотягуватися до гілок всередині крони, а гумові накладки на ергономічних руків'ях не дають інструменту вислизати з рук. Таким гілкорізом зручно працювати навіть довготривалий час, оскільки демпфер на стикі гасить вібрацію від удару.

Якісна збірка доповнює позитивні емоції від роботи цим інструментом, нічого не скрипить та не хитається.

ПЕРЕВАГИ

- ❑ Потужне ріжуче лезо не деформується при роботі та довго залишається гострим.
- ❑ Площинна конструкція дозволяє акуратно зрізати зелені гілки та віття
- ❑ Легкі та надійні ручки роблять роботу з інструментом комфортною протягом довготривалого часу
- ❑ Гумові накладки на ручках дозволяють комфортно працювати навіть на висоті
- ❑ Амортизаційна система з демпфером гасить вібрації



INTERTOOL FT-1110

Ножиці для стрижки трави можуть використовуватися для обрізання невеликих гілок, чагарників, квітів та пагонів. Ручний інструмент ідеально підходить для стрижки рослин у важкодоступних місцях, а також підійде для надання красивої форми чагарникам, газонам тощо


ФУНКЦІОНАЛ

Виконані з якісної інструментальної сталі, мають хромоване захисне покриття, що продовжує термін служби та підвищує зносостійкість під час експлуатації. Ручки з'єднані між собою пружиною, яка роз'єднує ручки. Це простий та надійний механізм роботи інструменту.

Завдяки наявності сервосистеми, лезо може встановлюватися в будь-якому зручному положенні, повертається на 180°, для роботи в важкодоступних місцях: біля стін, бордюрів, ровів та ін.

ПЕРЕВАГИ

- 🔪 Універсальні ножиці для саду, городу
- 🔪 Ефективно стрижуть траву та невеликі гілки у важкодоступних місцях
- 🔪 Поворотний механізм лез на 180°
- 🔪 Компактні, зручно лежать у руці
- 🔪 Ручки з накладками проти ковзання
- 🔪 Гострі леза з якісної сталі



INTERTOOL FT-1111

Для обрізання дрібних гілок зазвичай використовують секатор, але зіткнувшись з гілкою побільше, виникають труднощі. У таких ситуаціях прийде на допомогу садовий сучкоріз. Ще одна його назва - гілкоріз.

Завдяки потужному лезу він впорається з гілками до 35 мм у важкодоступних місцях, біля стовбура.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

За рахунок своєї конструкції сучкоріз акуратно зрізає гілки, завдаючи мінімальної шкоди дереву.

Ефективно ріже зелену деревину без особливих зусиль.

Потужне ріжуче лезо має заводську заточку, не деформується та довго залишається гострим.

Рукоятки сучкоріза легкі і надійні. Виготовлені з міцного алюмінію, посилені додатковими ребрами жорсткості. Завдяки цьому не деформуються під час тривалих навантажень і не схильні до появи іржі.

Ручки шорсткуваті й не вислизують. Погасити вібрації від удару допоможе демпфер, встановлений на стику рукояток.

Прибирайте зайві пагони і сучки за допомогою садового сучкоріза і сад віддячить великим врожаєм!

ПЕРЕВАГИ

- 🔪 Потужне сталеве лезо швидко впорається з обрізанням гілок кущів та дерев
- 🔪 Легкі алюмінієві ручки дозволяють комфортно працювати тривалий час на висоті
- 🔪 Зручно діставати до важкодоступних місць всередині крони та біля стовбура дерева
- 🔪 Потребує мінімум зусиль, обрізає гілки до 35 мм



INTERTOOL FT-1112

Цей гілкоріз без особливих зусиль справляється з жорсткою, твердою деревиною. Обладнаний редуктором, який збільшує ріжуче зусилля в декілька разів! Завдяки цьому він впорається з гілками діаметром до 40 мм.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Не зважаючи на свої значні габарити, сучкоріз не втомлює, виготовлений з міцного алюмінію. Не гнеться і не деформується завдяки ребрам жорсткості на ручках.

Сам секатор сучкоріза з гострою заводською заточкою, не стирається і виконує швидке, потужне різання. Виготовлений з високоякісної сталі, довго лишається гострим і не схильний до руйнування.


Гілки не зісковзують з ріжучої площини завдяки рифленій сталевій поверхні нижнього опірного леза.

Комфорт в роботі забезпечать зручні шорсткуваті ручки. Вони не дозволять руці ковзати і гарантують надійний хват.

Візьміть в руки цей садовий інструмент, відріжте гілку і Ви відчуєте наскільки це просто!

ПЕРЕВАГИ

- 🔪 Сталеве потужне лезо у поєднанні з силовим редуктором в один жим впорається з сухою й жорсткою деревиною;
- 🔪 Сучкоріз потужний, але при цьому не навантажує руки
- 🔪 Легкі алюмінієві ручки не дадуть втомитися під час тривалого обрізання гілок
- 🔪 Легко впорається з важкодоступними гілками всередині крони і поблизу стовбура



INTERTOOL FT-1113

Садові ножиці для обрізання гілок з довгими прямими лезами, також відомі як ручний кущоріз. За їх допомогою надають потрібну форму живоплоту, кущам та деревам.

Гостра як бритва, заводська заточка дозволить в один жим ручок відсікати та формувати крону. Сучки та гілки не зіслизнуть з краю лез, завдяки спеціальним насічкам.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Біля основи лез знаходиться додатковий паз, що дозволяє зафіксувати й відрізати товсту гілку до 13 мм.

Усунути люфт лез, за необхідності, допоможе регулятор, який зменшує відстань між крайками й не дозволяє розхитатися конструкції.


Зважений, точний, контрольований зріз гарантують шорсткуваті ручки. Вони не вислизають під час роботи та забезпечать максимальний хват.

Ручки садових ножиць виготовлені з міцного алюмінію, легкі й надійні. Завдяки невеликій вазі кущорізом комфортно працювати навіть на висоті.

На верхній частині чохла встановлений люверс, за який садові ножиці зручно вішаються на гачок.

ПЕРЕВАГИ

- 🔪 Сталеві гострі леза з заводською заточкою
- 🔪 Без особливих зусиль обрізають гілки кущів та живу крону дерев
- 🔪 Легка та зручна конструкція з алюмінію
- 🔪 Регулятор лез запобігає утворенню люфту
- 🔪 Шорсткуваті ручки проти ковзання в долонях



INTERTOOL FT-1114

Площинний садовий сучкоріз з храповим механізмом або великий секатор – ідеальний варіант для обрізання товстих гілок. Стане корисним помічником в інвентарі будь-якого садівника.

Робота стає набагато легше завдяки потужним лезам з високолегованої сталі з п'ятиступінчатим храповим механізмом. Ріже живу товсту гілку (до 40 мм) без особливих зусиль.

Храповик збільшує докладені зусилля в п'ять разів! Ви менше втомлюєтесь і швидше впораетесь з роботою

ЗРУЧНА ТА НАДІЙНА КОНСТРУКЦІЯ

Легкі алюмінієві ручки не обтяжують інструмент. Овальний профіль у поєднанні з ребрами жорсткості підвищують міцність всієї конструкції.



Комфорт під час роботи також забезпечують зручні шорсткі ручки. Вони не дозволяють ковзати руці й гарантують надійний хват.

Спробуйте обрізати свій сад с цим сучкорізом і ви будете здивовані, як це зручно та швидко!

*Після використання рекомендуємо очистити леза від деревного соку і протерти насухо. Після цього змастити їх будь-яким машинним мастилом.

ПЕРЕВАГИ

- 🔘 Храповий механізм - потужність збільшено у 5 разів
- 🔘 Надійна конструкція з ребрами жорсткості
- 🔘 Якісний чистий зріз
- 🔘 Простий та зручний у роботі
- 🔘 Легкі та міцні ручки з алюмінію



INTERTOOL HT-3150

Ножівка садова INTERTOOL HT-3150 – необхідний помічник для обрізання гілок, за її допомогою надають саду, деревам, чагарникам здоровий та охайний вигляд. Також знадобиться в походах, на риболовлі чи для відпочинку біля багаття!


ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Зріз виходить чистий, оскільки зуби садової пилки мають подвійну заточку, а їх частота складає 7 зубів на дюйм! Гострі як бритва, вони ріжуть «на себе», тим самим зменшується ймовірність згину та зламу полотна.

Гачок на кінці полотна дозволяє зрізати дрібне гілля, бруньки та ін., а також допомагає зачепитися за гілку, яку ви пиляєте.

НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ

Ножівка виготовлена зі сталі 65MN, характеризується еластичністю, міцністю і довговічністю. Така сталь відмінно тримає заточку зубів та часто використовується для виготовлення мачете, мисливських клинків, професійних ножів. Отвори вздовж полотна забезпечують максимальний тепловідвід та запобігають затисканню пилки в деревині.



ЗРУЧНІСТЬ

Пилкою зручно працювати навіть однією рукою, а встановивши її на штангу висоторіза, ви зможете пиляти гілки на висоті та у важкодоступних місцях.

Міцна та зручна рукоятка з поглибленнями для пальців спеціально розроблена для надійного хвату та мінімальної втоми рук. Рифлена поверхня запобігає ковзанню в брудних або у вологих долонях.

Отвір у рукоятці дозволяє встановлювати ножівку на штангу висоторіза, наприклад на INTERTOOL HT 3115, а також на інші подовжувачі.

ПЕРЕВАГИ

- 🔪 Гостра подвійна заточка
- 🔪 Лезо з міцної сталі 65MN
- 🔪 Гачок на кінці полотна для швидкого обрізання дрібних гілок
- 🔪 Зручна рукоятка, не ковзає у руці
- 🔪 Можна встановити пилку на штангу висоторіза або інші подовжувачі для роботи на висоті.

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/intertool-188000.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/suchkorezy.html>