




SIGMA
UKRAINE
www.sigma.ua

**774011, 774012, 774013,
774032, 774033**

**Насосы циркуляционные
с термодатчиком**



774011, 774012, 774013, 774032, 774033

Aquatica®

Область применения:

Насосы данной серии предназначены для циркуляции воды в системах отопления, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения.



Aquatica®

Особенность насосов данной серии:

2 автоматических режима работы — «Теплый пол» и «Отопление».

Пользователь может самостоятельно выбрать диапазон температур, при которых насос будет работать.

Таким образом достигается максимальная энергоэффективность и увеличивается срок эксплуатации насоса.

- ❖ Срок гарантийного обслуживания: 18 месяцев
- ❖ В комплект входят две гайки и переходники с уплотнительными кольцами

774011, 774012, 774013, 774032, 774033




Код "Aquatica"	Код производителя	Мощность (Вт)	Q _{max} (л/мин)	H _{max} (м)	DN насоса	DN переходника
774011	GPD20-4T/130	65	63	4.0	1"	¾"
774012	GPD25-4T/180	65	63	4.0	1½"	1"
774013	GPD25-4T/130	65	63	4.0	1½"	1"
774032	GPD25-6T/180	100	75	6.0	1½"	1"
774033	GPD25-6T/130	100	75	6.0	1½"	1"

- ❖ Максимальная температура перекачиваемой жидкости T_{max} : + 110 °C
- ❖ Выносной термодатчик с постоянным магнитом
- ❖ Обмотки статора: медь
- ❖ Насосная часть: чугун
- ❖ Рабочее колесо центробежное, закрытого типа: технополимер
- ❖ Вал двигателя: керамика
- ❖ Подшипники вала радиального типа: керамика
- ❖ Гильза ротора защитная: нержавеющая сталь AISI 304
- ❖ Отражатель: нержавеющая сталь AISI 304

774011, 774012, 774013, 774032, 774033

Aquatica[®]




1. Корпус насосной части
2. Гайка накидная с внутренней резьбой
3. Переходник с внутренней резьбой
4. Коробка клеммная
5. Панель управления с дисплеем
6. Статор электродвигателя
7. Ввод кабельный
8. Кабель термодатчика
9. Термодатчик с постоянным магнитом

774011, 774012, 774013, 774032, 774033



Панель управления с дисплеем



Подсоединение кабеля входного электропитания к клеммам панели управления

1. Открутите два самонарезных винта крепления крышки клеммной коробки (панель управления и дисплеем установлена на крышке коробки).
2. Аккуратно отведите вверх крышку клеммной коробки с панелью управления и дисплеем.


Внимание!

Плата панели управления на крышке клеммной коробки установлена на четырёх пластиковых упорах-фиксаторах – соблюдайте осторожность при отсоединении платы управления от крышки клеммной коробки!




774011, 774012, 774013, 774032, 774033

Четыре пластиковых упора-фиксатора для установки платы панели управления на крышке клеммной коробки




3. Отогните четыре пластиковых упора-фиксатора и отделите плату панели управления от крышки клеммной коробки.
4. Аккуратно извлеките из крышки клеммной коробки плату панели управления с дисплеем.

Плата панели управления с дисплеем



774011, 774012, 774013, 774032, 774033




Клеммы платы панели управления с дисплеем

Клеммы платы панели управления с дисплеем

Клемма	Предназначена для подсоединения:
ACL	L — фазного провода кабеля входного электропитания
P-L	L — фазного провода от платы панели управления к клеммной колодке на статоре электродвигателя
P-N	N — нулевого провода от платы панели управления к клеммной колодке на статоре электродвигателя
ACN	N — нулевого провода кабеля входного электропитания


5. Подготовьте провода круглого кабеля входного электропитания соответствующего сечения для подсоединения к клеммам платы управления.
6. Проденьте круглый кабель входного электропитания через кабельный ввод клеммной коробки.
7. Подсоедините коричневый провод кабеля входного электропитания к клемме «ACL» и синий провод кабеля входного электропитания к клемме «ACN» платы панели управления насосом.



774011, 774012, 774013, 774032, 774033

Aquatica®

Подсоединение кабеля входного электропитания к клеммам панели управления



Клемма заземления на клеммной колодке статора электродвигателя



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/aquatica-190183.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/tsirkuliatsionnye-nasosy.html>