

Описание

Масло MoS2-Leichtlauf SAE 10W-40 было специально разработано компанией Liqui Moly для всесезонного применения. Отборные базовые минеральные и синтетические масла и высокое содержание присадок, в том числе твердого смазочного вещества дисульфида молибдена (MoS₂), обеспечивают оптимальную смазку при экстремальных условиях эксплуатации и длительных интервалах замены масла.

Свойства

- отличная защита от износа
- без вредного влияния на катализатор
- хорошее поведение при холодном старте
- стабильность в отношении старения и вязкости
- превосходная чистота двигателя
- отличное поведение в нештатной ситуации
- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбонагнетателем и без)
- быстрая прокачка при низких температурах

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей
ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	90 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	160 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,2 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592



Технические данные

Общее щёлочное число	9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Цвет / внешний вид	grau-schwarz

Сфера применения

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Можно использовать на любых автомобилях без сажевого фильтра. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатационным материалам изготовителей автомобилей и двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2626 BOOKLET
1 л пластиковая канистра	2042 USA-AND-CANADA-EN-F
1 л пластиковая канистра	1930 D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра	6948 BOOKLET
4 л пластиковая канистра	1917 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	2184 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	2043 USA-AND-CANADA-EN-F
5 л пластиковая канистра	1931 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	1089 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	1090 D-GB
205 л жестяная бочка	1094 D-GB

Информация к продукту

PI 52/12/01/2021



MoS2 Leichtlauf 10W-40

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/liqui-moly-204420.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/motornye-masla.html>