

SE 2500 (620044000) Шурупверти для гіпсокартону

Картонна коробка

№ для замовлення 620044000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430262059



Альтернативне зображення

- Шурупверт з високим крутним моментом для кріплення гіпсокартону та гіповолоконних плит до дерев'яних та металевих конструкцій
- Компактна форма та низька вага дозволяють тримати інструмент однією рукою
- Точність закручування забезпечують обмежувач глибини з точним регулюванням та безшумна кулачкова муфта
- Повністю знімний обмежувач глибини для роботи в межах видимості
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Можлива комплектація з магазином SM 5-55 (номер для замовлення 631618000) для швидкого та точного закручування шурупів серіями

Технічні дані

Характеристики

Макс. крутний момент (м'який)	11 Nm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 2500 /min
Номінальна споживана потужність	600 W
Віддавана потужність	275 W
Патрон	Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вага без кабелю	1.2 kg
Довжина кабелю	5 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	80 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	91 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Обмежувач глибини

Магнітний тримач біт 1/4" (6,35 мм)

Насадка (біта) Phillips, розм. 2/25 мм

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/shurupovert-setevoi-metabo-se-2500.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-shurupoverty.html>