

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Акумуляторна фреза для обробки кромки 18V Li-Ion; MetaLoc

№ для замовлення 601754840

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430291462



Альтернативне зображення



- Перший у світі акумуляторний фрезер по металу для обробки кромки, що дозволяє виконувати фаски під кутом 45° до 4 мм і радіуси 2 і 3 мм
- Поверхні без оксидів і задирок оптимально підготовлені до нанесення порошкового або лакового покриття для максимального захисту від корозії
- Управління одним натисненням кнопки: запатентований механізм регулювання фрези без інструменту з кроком 0,1 мм; точки фіксації скорочують час регулювання та запобігають неумисному перемиканню глибини фрезерування під час роботи
- Вузька фрезерна голівка для робіт усередині труб, в отворах діаметром від 13 мм і на зовнішніх контурах
- Паралельний упор гарантує рівномірний результат при обробці рівних кромки
- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне заряджання і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

Технічні дані

Характеристики

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Вид акумуляторного блоку | Li-Ion |
| Напруга акумуляторного блоку | 18 V |
| Кількість обертів холостого ходу | 7000 /min |
| Тип кромки | Фаска та радіус |
| Макс. ширина фаски 45° | 6 mm |
| Макс. висота фаски 45° | 4 mm |
| Макс. радіус | R3 |
| Ступені регулювання фрези | 0.1 mm |
| Заокруглення, найменший внутрішній Ø | 13 mm |
| Вага (з акумуляторним блоком) | 3.1 kg |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 84 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 95 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

2 твердосплавні різальні поворотні пластини, фаска 45°

2 твердосплавні різальні поворотні пластини, радіус R2

2 твердосплавні різальні поворотні пластини, радіус R3

Направляючий упор

Викрутка Torx 15

Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Фільтр від пилу

Кофр MetaLoc

(без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumuliatornyi-kromkofrezirovalnyi-instrument-metabo-kfm-18-ltx-3-rf.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornye-frezery.html>