

WF 18 LTX 125 Quick (601306660) Акумуляторна кутова шліфувальна машина з плоским корпусом редуктора

2x18V/5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; Пластиковий кофр

№ для замовлення 601306660

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430289131



Альтернативне зображення



- Надзвичайно плоский корпус редуктора дозволяє працювати в гострих кутах до 43°
- Компактний зручний корпус інструмента для швидкого видалення зварювального шлаку, іржі, лаку, фарби у важкодоступних місцях, наприклад, в рамних конструкціях
- Шліфування без втоми навіть найскладніших зварювальних швів у важкодоступних місцях завдяки вузькій ділянці захвату
- Надійний двигун для тривалого терміну експлуатації
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від провертання
- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне зарядження і 3 роки гарантії на акумуляторний блок
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня зарядки

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блоку	LiHD
Ємність акумуляторного блоку	5.5 Ah
Напруга акумуляторного блоку	18 V
Мінімальний досяжний кут	43 °
Шліфувальні диски, Ø	125 mm
Кількість обертів холостого ходу	8000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Вага (з акумуляторним блоком)	2.5 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	4.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	83 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	94 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

1 ламельний шліфувальний круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)

Захисний кожух

Опорний фланець

Швидкозатискна гайка

Додаткова рукоятка

Фільтр від пилу

2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 5,5 A-год)

Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Пластиковий кофр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumulatornaia-shlifmashina-z-ploskim-reduktorom-metabo-wf-18-ltx-125-quick-2xlihd-55ag-asc-30-36v.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-bolgarki.html>