



## ПІСТОЛЕТИ ПІСКОСТРУМИННІ ПНЕВМАТИЧНІ

PT-0705 | PT-0706 | PT-0707 | PT-0708



## PT-0705 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Піскоструминний пістолет призначений для очищення деталей та різних поверхонь від забруднень, корозії, старої фарби та ін. Застосовується на СТО, в автомобільних майстернях, на будівельних майданчиках та в побуті. Також може використовуватись для матування скла, нанесення зображень та ін.

## МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ

Піскоструминний пістолет має сталевий бачок з міцним різьбовим кріпленням та металевою трубкою для абразиву. Варто зазначити, що найкраще у ролі абразива використовувати промитий кварцовий пісок або спеціальну абразивну суміш: електрокорунд, купершлак, дріб зі сталі або чавуну та ін.






## ЗРУЧНИЙ

За рахунок своїх компактних габаритів та невеликої ємності для піску в один літр, інструмент досить маневрений та мобільний. Дизайн у вигляді пістолета з курком забезпечує комфортну роботу оператора. Для підключення до пневмосистеми передбачений фітинг для швидкороз'ємного з'єднання шланга.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ

Для ефективної роботи необхідне джерело стисненого повітря (компресор), здатне підтримувати в системі тиск до 8 атм, з продуктивністю 400 л/хв та більше. Шланг подачі повітря повинен мати діаметр від 6 мм.



## PT-0706 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Піскоструминний пістолет призначений для очищення деталей та різних поверхонь від забруднень, корозії, старої фарби та ін. Застосовується на СТО, в автомобільних майстернях, на будівельних майданчиках та в побуті. Також може використовуватись для матування скла, нанесення зображень та ін.

## МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ

Піскоструминний пістолет має надійну та практичну конструкцію з металу зі шлангом для абразиву в комплекті. Варто зазначити, що найкраще у ролі абразива використовувати промитий кварцовий пісок або спеціальну абразивну суміш: електрокорунд, купершлак, дріб зі сталі або чавуну та ін.

Дві форсунки металева та керамічна дозволяють працювати більш довготривалий час, оскільки вони найбільше зношуються в процесі роботи.





## ЗРУЧНИЙ

За рахунок своїх компактних габаритів та легкої конструкції, інструментом комфортно працювати протягом тривалого часу. Дизайн у вигляді пістолета з курком забезпечує зручність експлуатації. Для підключення до пневмосистеми передбачений фітинг для швидкороз'ємного з'єднання шланга.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ

Для ефективної роботи необхідне джерело стисненого повітря (компресор), здатне підтримувати в системі тиск до 8 атм, з продуктивністю 400 л/хв та більше. Шланг подачі повітря повинен мати діаметр 8-10 мм.



## PT-0707 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Піскоструминний пістолет призначений для очищення деталей та різних поверхонь від забруднень, корозії, старої фарби та ін. Застосовується на СТО, в автомобільних майстернях, на будівельних майданчиках та в побуті. Також може використовуватись для матування скла, нанесення зображень та ін.

## МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ

Піскоструминний пістолет має сталевий бачок з міцним різьбовим кріпленням та металевою трубкою для абразиву, виконаний в повністю металевому корпусі. Варто зазначити, що найкраще у ролі абразива використовувати промитий кварцовий пісок або спеціальну абразивну суміш: електрокорунд, купершлак, дріб зі сталі або чавуну та ін.

Дві форсунки металева та керамічна дозволяють працювати більш довготривалий час, оскільки вони найбільше зношуються в процесі роботи.





## ЗРУЧНИЙ

За рахунок своїх компактних габаритів, легкої конструкції та невеликому об'єму для піску в один літр, інструментом комфортно працювати протягом тривалого часу. Дизайн у вигляді пістолета з курком забезпечує зручність експлуатації. Для підключення до пневмосистеми передбачений фітинг для швидкороз'ємного з'єднання шланга.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ

Для ефективної роботи необхідне джерело стисненого повітря (компресор), здатне підтримувати в системі тиск до 8 атм, з продуктивністю 400 л/хв та більше. Шланг подачі повітря повинен мати діаметр 8-10 мм.



## PT-0708 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Піскоструминний пістолет призначений для повітряного піскоструминного очищення деталей та різних поверхонь від забруднень, корозії, старої фарби та ін. Застосовується на СТО, в автомобільних майстернях, на будівельних майданчиках та в побуті. Також може використовуватись для матування скла, нанесення зображень та ін.

## МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ

Піскоструминний пістолет має надійну та практичну конструкцію з хромованого металу зі шлангом для абразиву в комплекті. Варто зазначити, що найкраще у ролі абразива використовувати промитий кварцовий пісок або спеціальну абразивну суміш: електрокорунд, купершлак, дріб зі сталі або чавуну та ін.

У комплекті п'ять форсунок: метал - 6 мм, кераміка - 4,5, 5, 6, 7 мм, що дозволяє працювати піскоструминним пістолетом, оскільки вони найбільше зношуються в процесі роботи.







## ЗРУЧНИЙ

За рахунок своїх компактних габаритів та полегшеної конструкції, пневмоінструментом комфортно працювати протягом тривалого часу. Дизайн у вигляді пістолета з курком забезпечує зручність експлуатації. Для підключення до пневмосистеми передбачений фітинг для швидкороз'ємного з'єднання шланга.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ

Для ефективної роботи необхідне джерело стисненого повітря (компресор), здатне підтримувати в системі тиск до 8 атм, з продуктивністю 400 л/хв та більше. Шланг подачі повітря повинен мати діаметр 8-10 мм.

Переходь до нас  
на сайт [www.intertool.ua](http://www.intertool.ua)

Перейти



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

**ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

**КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/intertool-214124.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/peskostruynnye-pistolety.html>