

## KGSV 72 Хакт SYM (612216000) Торцовочная пила

Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 612216000

EAN (Европейский номер товара) 4007430296467



Альтернативное изображение



- Уникальная, заявленная на патент комбинация из торцовочной пилы с функцией протяжки и прецизионной реечной пилы с системой симметрично регулируемых упоров
- Быстрый и точный распил под углом не требует расчетов и измерений благодаря простому переносу углов с малки на систему упоров
- Компактная форма и функция протяжки позволяют обрабатывать заготовки шириной до 305 мм, не требуя свободного пространства позади пилы
- Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе стороны пильной головки
- Двухлинейный лазер для точной разметки линии распила слева и справа от пильного полотна
- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- С пильным диском «multi cut» (плоские/трапециевидные зубья) для высокого качества резки и длительного срока эксплуатации, например, для ламината и алюминиевых профилей
- Компактный «легковес» с эргономическими ручками для переноски, идеален для мобильного использования
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

**Технические данные****Характеристики**

Размеры	660 x 540 x 415 мм
Размер пропила 90°/90°	305 x 72 мм
Размер пропила 45°/45°	215 x 42 мм
Настройка поворотного стола влево/вправо	50 / 50 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 47 °
Пильное полотно	216 мм
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1500 Вт
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1800 Вт
Число оборотов холостого хода	2200 - 6300 /мин
Скорость реза	25 - 70 м/с
Вес	18.3 кг
Длина кабеля	3 м

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	84 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

**Объем поставки**

Твердосплавное пильное полотно (60 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Малка-угломер

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Намотка кабеля

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/tortsovochnaia-pila-s-tiagovoi-funksiei-metabo-kgsy-72-xact-sym-t-612216000.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-torcovochnye-pily.html>