



SC 2 Premium

- Легкий, компактный аппарат
- С напольным комплектом Comfort и расширенной комплектацией аксессуаров

Технические характеристики

Артикул	1.512-040.0	
Штрих-код (EAN)	4054278040714	
Производительность по площади	м ²	75
Время нагрева	мин	6,5
Котел / Съёмный бак	л	1 + - / -
Макс. давление пара	бар	3,2
Мощность нагревателя	Вт	1500
Вес без аксессуаров	кг	2,9
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 × 254 × 260


Комплектация

Защита от детей / предохранительный клапан	■
Регулятор расхода пара	на рукоятке
Интегрированная воронка для заливки воды	■
Комплект для уборки пола	Comfort + удлинительные трубки (2 x 0,5 м)
Оборудование	Ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло, 2 круглых щетки, 1 большая круглая щетка
Салфетка для пола из микрофибры	шт. 1
Обтяжка из микрофибры для ручной насадки	шт. 1
Антинакипин (палочки)	■
Паровой шланг с пистолетом	м 2
Хранение с экономией места	■

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для SC 2 Premium 1.512-040.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Наборы щеток									
Большая круглая щетка	1	2.863-022.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Насадки									
Ручная насадка	2	2.884-280.0						Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее.	<input checked="" type="checkbox"/>
Форсунка для пола Set EasyFix	3	2.863-267.0							<input type="checkbox"/>
Пароочиститель / Паропылесос / Гладильная система									
Антинакипин в форме палочек	4							Эффективное удаление накипи на котле для нагрева в пароочистителях. Упаковка из 9 таблеток по 13 г.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/paroochistitel-karcher-sc-2-premium.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/paroochistiteli.html>