



Юр. адреса: 61058, м. Харків,  
вул. Культури, 26, оф. 13.

12.06.2017 р. № 066/0721

**ТОВ "ВІРАСТАР"**

Україна, 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, буд. 2/37,  
код ЄДРПОУ 38938833.

## Д О В І Д К А

про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації та оцінці відповідності продукції в Системі УкрСЕПРО

1. Підстава для видачі висновку – заявка ТОВ "ВІРАСТАР", 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37, код ЄДРПОУ 38938833, № б/н. від 12.06.2017 р.
2. Для проведення експертизи заявником були представлені наступні документи:  
- заявка ТОВ "ВІРАСТАР", № б/н. від 12.06.2017 р.

*Примітка:* відбір та ідентифікація продукції Органом з сертифікації не проводилась.

### 3. Висновок.

У відповідності до наказу № 28 від 01.02.2005р. Держспоживстандарту України і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 р. за № 466/10746, а також згідно змін до нього, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 р. за № 123/13390 та Постанови Кабінету Міністрів України № 62 від 30.01.2013 р., "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин", продукція:

Драбини, стрем'янки алюмінієві збірно-розбірні, код УКТЗЕД 7616. Алюмінієві збірно-розбірні риштування (металоконструкції) та їх частини, призначені для проведення ремонтно-будівельних робіт ззовні та всередині будівельних споруд. (вишки - тури, підмости та їх комплектуючі), код УКТЗЕД 7610.

що реалізується Вами на території України, не підлягає обов'язковій **сертифікації та оцінці відповідності** в Україні за станом на **12.06.2017 р.**



Керівник органу із сертифікації  
М.П.

А.М. Сергейчук

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/odnosektsionnaia-lestnitsa-virastar-21-stupenei-t10060.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/lestnicy.html>