

## WB 18 LTX BL 125 Quick Set (613077930) Акумуляторна кутова шліфувальна машина 3x18V LiHD; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; MetaLoc; + 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 А\*г) + 1 акумуляторний блок LiHD (18 В / 3,5 А\*г) + кофр MetaLoc

№ для замовлення 613077930

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430318510



Альтернативне зображення



- Унікальний закритий безщітковий двигун Metabo з оптимальним захистом від пилу дозволяє виконувати роботу швидко та ефективно
- Тонка конструктивна форма для роботи без втоми в вузьких конструкціях та над головою
- Система швидкого гальмування із запобіжним шпинделем для максимального захисту користувача: зупиняє диск після виключення впродовж 2 секунд і запобігає послабленню гайки в процесі гальмування
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від провертання
- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Електронне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску — високий рівень захисту користувача
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне зарядження і 3 роки гарантії на акумуляторний блок
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду

**Технічні дані****Характеристики**

Вид акумуляторного блоку	LiHD
Напруга акумуляторного блоку	18 V
Шліфувальні диски, Ø	125 mm
Кількість обертів холостого ходу	9000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Вага (з акумуляторним блоком)	2.6 kg

**Вібрація**

Шліфування поверхні	5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	2.5 m/s <sup>2</sup>
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	82 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	93 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Захисний кожух  
Опорний фланець  
Швидкозатискна гайка  
Додаткова рукоятка  
Фільтр від пилу  
2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 5,5 A\*г)  
Акумуляторний блок LiHD (18 V / 3,5 A\*г)  
Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"  
Кофр MetaLoc

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumuliatornaia-ugloshlifovalnaia-mashina-metabo-wb-18-ltx-bl-125-quick-lihd-613077930.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-bolgarki.html>