

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ



КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



GARDENJET



GARDEN-INOX



GARDEN-COM

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 5,4 куб.м/ч, напор – до 54 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: для Garden-com и GardenJet – 6 бар, для Garden-Inox – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Garden-Jet, нержавеющая сталь для моделей Garden-Inox,

технополимер для моделей Garden-Com; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели оборудованы встроенным тепловым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET

| МОДЕЛЬ | КОД | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------|------|-------------|-----|
| | | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | МАКС. МОЩНОСТЬ Вт | НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ | | In А | КОНДЕНСАТОР | |
| | | | | кВт | л. с. | | мкФ | Vc |
| GARDENJET 82 M | 102652010 | 1x220-240 V~ | 0,85 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 12,5 | 450 |
| GARDENJET 102 M | 102652020 | 1x220-240 V~ | 1,13 | 0,75 | 1 | 5,1 | 16 | 450 |
| GARDENJET 92 M | 102652030 | 1x220-240 V~ | 0,94 | 0,75 | 1 | 4,2 | 14 | 450 |
| GARDENJET 132 M | 102652040 | 1x220-240 V~ | 1,49 | 1 | 1,36 | 6,6 | 25 | 450 |
| GARDENJET-INOX 82 M | 102657010 | 1x220-240 V~ | 0,85 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 12,5 | 450 |
| GARDENJET-INOX 102 M | 102657020 | 1x220-240 V~ | 1,13 | 0,75 | 1 | 5,1 | 16 | 450 |
| GARDENJET-INOX 92 M | 102657030 | 1x220-240 V~ | 0,94 | 0,75 | 1 | 4,2 | 14 | 450 |
| GARDENJET-INOX 132 M | 102657040 | 1x220-240 V~ | 1,49 | 1 | 1,36 | 6,6 | 25 | 450 |
| GARDENJET-COM 62 M | 102682000 | 1x220-240 V~ | 0,72 | 0,44 | 0,6 | 3,12 | 12,5 | 450 |
| GARDENJET-COM 82 M | 102682010 | 1x220-240 V~ | 0,85 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 12,5 | 450 |
| GARDENJET-COM 102 | 102682020 | 1x220-240 V~ | 1,13 | 0,75 | 1 | 5,1 | 16 | 450 |
| GARDEN-INOX 40/50 M | 102970740 | 1x220-240 V~ | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 5,3 | 20 | 450 |

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ




GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

РАЗМЕРЫ И ВЕС


GARDENJET



GARDEN-INOX



GARDEN-COM



| МОДЕЛЬ | A | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | H3 | I Ø | L | DNA | DNM | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | | | ВЕС кг | К-ВО НА ПАЛЛЕТ |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------------------|-----|-----|-----------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | L/A | L/B | H | | |
| GARDENJET 82 | 410 | 395 | 390 | 178 | 127 | 108 | 192 | 14 | 111 | 268 | 201 | 144 | 199 | 9 | 212 | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 11 | 28 |
| GARDENJET 102 | 429 | 414 | 409 | 178 | 127 | 108 | 192 | 14 | 111 | 268 | 200 | 144 | 209 | 9 | 212 | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 12,8 | 28 |
| GARDENJET 92 | 410 | 395 | 390 | 178 | 127 | 108 | 192 | 14 | 111 | 268 | 201 | 144 | 199 | 9 | 212 | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 12 | 28 |
| GARDENJET 132 | 429 | 414 | 409 | 178 | 127 | 108 | 192 | 14 | 111 | 268 | 200 | 144 | 209 | 9 | 212 | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 13,8 | 28 |
| GARDEN-INOX 82 | 424 | 406 | 174 | 142 | 122 | 207 | 14 | 111 | 268 | 216 | 144 | 199 | 197 | 9 | 227 | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 10,7 | 28 |
| GARDEN-INOX 102 | 444 | 424 | 174 | 142 | 122 | 207 | 14 | 111 | 268 | 216 | 144 | 209 | 197 | 9 | 227 | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 12,5 | 28 |
| GARDEN-INOX 92 | 425 | 406 | 174 | 142 | 122 | 207 | 14 | 111 | 268 | 216 | 144 | 199 | 197 | 9 | 227 | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 11,7 | 28 |
| GARDEN-INOX 132 | 444 | 424 | 174 | 142 | 122 | 207 | 14 | 111 | 268 | 216 | 144 | 209 | 197 | 9 | 227 | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 13,5 | 28 |
| GARDEN-COM 62 | 425 | 406 | 170 | 142 | 122 | 208 | 14 | 111 | 268 | 217 | 144 | 199 | 198 | 9 | 227 | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 10,7 | 28 |
| GARDEN-COM 82 | 425 | 406 | 170 | 142 | 122 | 208 | 14 | 111 | 268 | 217 | 144 | 199 | 198 | 9 | 227 | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 10,7 | 28 |
| GARDEN-COM 102 | 444 | 406 | 170 | 142 | 122 | 208 | 14 | 111 | 268 | 217 | 144 | 209 | 203 | 9 | 227 | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 12,5 | 28 |

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/poverhnostnyi-nasos-dab-garden-com-1-2-m-1026820-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/samovsasyvayushchiye-nasosy.html>