

## SB 18 LTX BL Q I (602353800) Акумуляторний ударний дріль 18V 2x4Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 55; Пластиковий кофр

№ для замовлення 602353800

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430336798



Альтернативне зображення



- Безщітковий ударний дріль забезпечує максимальну потужність в найскладніших умовах застосування
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні шурупів
- Precision Stop: Муфта обмеження крутного моменту з прецизійним електронним відключенням для точної та тонкої роботи
- Потужний ударний механізм для найкращих результатів роботи
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне заряджання і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

## Технічні дані

### Характеристики

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Вид акумуляторного блока               | LiHD                    |
| Напруга акумуляторного блока           | 18 V                    |
| Ємність акумулятора                    | 2 x 4 Ah                |
| Макс. крутний момент (м'який)          | 60 Nm                   |
| Імпульсний момент                      | 60 Nm                   |
| Макс. крутний момент (жорсткий)        | 120 Nm                  |
| Регулювання крутного моменту           | 1 - 20 Nm               |
| Ø свердління в кам'яній                | 16 mm                   |
| Діаметр свердління, сталь              | 13 mm                   |
| Ø свердління, м'яка деревина           | 65 mm                   |
| Кількість обертів холостого ходу       | 0 - 500 / 0 - 1850 /min |
| Макс. кількість ударів                 | 32300 /min              |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm             |
| Вага (з акумуляторним блоком)          | 2.2 kg                  |

### Вібрація

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Свердління металу          | 3.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Ударне свердління в бетоні | 20.7 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 92 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 103 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

- Швидкозмінний свердлильний патрон
- Швидкозмінний тримач насадок
- Додаткова рукоятка
- Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
- 2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 4,0 A·год)
- Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"
- Пластиковий кофр

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumulyatornyyudarnyyshurupovertmetabosb18ltxblqilihd2-40ah6023538-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>