

KS 66 Plus (600544700) Пила дискова ручна MetaLoc

№ для замовлення 600544700

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430226891



Альтернативне зображення



- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне розчеплення у разі заклинювання пиляльного диска для безпечної роботи
- Міцна напрямна з магнієвого лиття під тиском
- Область біля рукоятки з нековзкою накладкою Softgrip
- Чітко видимий індикатор різання для розпилювання по розмітці
- 0°-положення додатково регулюється для максимальної точності пиляння
- Система змащування для тривалого строку служби редуктора
- Можливість підключення універсального пилососа
- Регулювання викидання стружки завдяки поворотному патрубку для всмоктування стружки
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- Точне налаштування без використання інструментів при застосуванні прямої рейки

Технічні дані**Характеристики**

Номинальна споживана потужність	1400 W
Віддавана потужність	800 W
Макс. глибина різання при 90°	66 mm
Макс. глибина різання при 45°	47 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	190 x 30 mm
Діапазон нахилу від / до	0 / + 45 °
Кількість обертів холостого ходу	4200 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	3200 /min
Макс. швидкість різання	42 m/s
Крутний момент	9 Nm
Вага без кабелю	5.5 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Пиляння ДСП	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	95 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	106 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний диск (14 зубців)
Алюмінієвий паралельний упор
Шестигранний ключ
Кофр MetaLoc

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/ruchnaia-tsirkuliarnaia-pila-metabo-ks-66-plus-metaloc-kofr.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-diskovye-pily.html>