

STEB 70 Quick (601040000) Лобзик Картонна коробка

№ для замовлення 601040000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430192806



Альтернативне зображення



- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Глибоко розташована напрямна пиляльного полотна для точних розрізів
- Дугова рукоятка з нековзкою накладкою Softgrip
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилу
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно до якостей матеріалу
- Можливість підключення універсального пилососа
- Напрямна шина і пристрій ведення постачаються окремо

Технічні дані

Характеристики

| | |
|--|-----------------|
| Номінальна споживана потужність | 570 W |
| Віддавана потужність | 335 W |
| Глибина різання деревини | 70 mm |
| Глибина різання кольорових металів | 20 mm |
| Глибина різання сталевого листа | 6 mm |
| Діапазон нахилу від / до | - 45 / + 45 ° |
| Рівні маятникового ходу | 4 |
| Частота ходів пилкового полотна при холостому ході | 900 - 3300 /min |
| Хід пилкового полотна | 22 mm |
| Вага без кабелю | 2 kg |
| Довжина кабелю | 2.4 m |

Вібрація

| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| Пиляння деревини | 12 m/s ² | |
| Погрішність виміру K | 2 m/s ² | 2 m/s ² |
| Пиляння металу | 8.5 m/s ² | |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску | 89 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 100 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

- Всмоктувальний патрубок
- Захисне скло
- Захисна пластина від сколів
- Шестигранний ключ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/lobzik-metabo-steb-70-quick-v-korobke.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-lobziki.html>