

## PE 15-25 Set (615250500) Кутова полірувальна машина Пластиковий кофр

№ для замовлення 615250500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430324191



Альтернативне зображення



- Ремонтний комплект з потужною полірувальною машиною для реставрації балок і структурування деревини
- Максимальна продуктивність завдяки двигуну потужністю 1 500 Вт і потужному планетарному редуктору
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульовальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Скоба-рукоятка, що регулюється без використання інструментів, для безпечного і рівномірного ведення під час роботи
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

**Технічні дані****Характеристики**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Для опорних дисків макс. до                     | 180 mm          |
| Номинальна споживана потужність                 | 1500 W          |
| Віддавана потужність                            | 870 W           |
| Кількість обертів холостого ходу                | 700 - 2500 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 2250 /min       |
| Крутний момент                                  | 18 Nm           |
| Різьба шпинделя                                 | M 14            |
| Вага без кабелю                                 | 2.4 kg          |
| Довжина кабелю                                  | 4 m             |

**Вібрація**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Полірування                                  | 2.9 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K                         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки | 2.8 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K                         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Звукова емісія**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 90 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LWA) | 101 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

**Комплект поставки**

Додаткова рукоятка  
Захисні окуляри  
3 дискові щітки (130 мм; P46, P60, P80)  
Пластиковий кофр

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/polirovalnaya-mashina-metabope15-25set6152505-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/polirovalnye-mashiny.html>